

(単位=円)

呼び径 (O. D.)	A 型				B 型					C 型				
	1本掛	2本掛	3本掛	4本掛	1本掛	2本掛	3本掛	4本掛	5本掛	2本掛	3本掛	4本掛	5本掛	6本掛
2	600	820	1,100		670	960								
2.5	860	1,400	1,730		990	1,440								
3	1,030	1,590	2,100	3,100	1,260	1,750	2,180	2,820	4,520					
3.5	1,290	1,880	2,550	4,050	1,590	2,260	2,830	3,800	5,090					
4	1,680	2,320	3,210	5,350	1,890	2,570	3,730	4,540	6,420	3,880	5,320	6,860	9,460	10,880
4.5	1,890	2,890	3,650	6,180	2,270	3,240	4,520	5,190	7,840	5,320	7,250	8,170		
5	2,440	3,020	4,250	7,920	2,580	3,720	5,400	6,630	9,470	6,210	7,260	9,890	14,350	17,350
5.5	2,500	3,630	4,970	9,290	2,990	4,310	5,930	7,690	11,340	7,530	9,110	11,440	16,920	19,890
6	2,560	3,800	5,320	9,500	3,280	4,540	6,250	8,350	12,100	8,470	11,260	14,220	21,100	23,630
6.5	2,930	4,240	5,880	10,080	3,810	4,850	6,780	8,890	12,630	10,400	12,190	15,540	22,280	27,390
7	3,060	4,540	5,900	11,520	3,870	5,390	7,400	10,260	14,990	10,650	14,000	16,790	26,360	31,630
8	3,580	5,020	6,350	12,010	4,250	5,500	8,300	11,440	16,780	11,540	15,350	20,410	30,430	37,750
9	3,680	5,540	7,970	13,380	4,740	7,660	9,660	13,410	19,730	11,620	17,350	23,300	33,840	41,660
10	4,500	6,560	9,020	14,700	5,560	8,150	10,470	14,210	21,840	13,450	20,230	24,650	37,070	44,040
11	5,960	7,690	11,020		6,940	10,240	11,880	15,790	25,100		22,110	27,550	38,930	51,010
12	6,050	8,760	11,530		7,390	11,390	13,590	17,610	27,210		22,630	30,270	43,690	54,920
13	8,810	10,570	13,560		10,550	13,300	14,700	19,230	28,510		25,860	31,800	47,110	59,160
14	10,040	11,560	15,780		12,800	15,060	16,140	20,210	32,100		28,230	35,380	54,400	62,230
15	11,520	13,530	16,460		14,060	17,120	18,090	24,110	35,360		29,930	40,460	59,000	73,440
16	13,000	13,870	17,760		15,640	19,060	20,040	25,270	38,460		34,170	42,850	69,710	77,540
18		23,840	28,030			2,656	31,940	39,920	49,040		53,220	67,340	79,400	110,350
20		26,080	31,620			31,460	35,530	45,140	56,540		60,530	78,720	95,210	
22		29,500	38,780			35,190	44,810	52,800	69,100		74,810	103,210		145,540
24		32,920	43,990			40,400	50,690	58,990	74,310		87,060	108,980	128,890	148,090
26														
28														
30														

在庫なくなり次第、都度見積となります。

廃止型番につき、都度見積となります。

都度見積となります。

NS標準Vプーリは、次のように表示します。

ご注文方法

10" × A 2
 呼び径 溝数
 溝タイプ

定価表 JIS B 1854 準拠

(単位=円)

呼び径 (O. D)	A 型		
	1本掛	2本掛	3本掛
67	1,350	1,680	2,290
71	1,360	1,700	2,340
75	1,230	1,590	2,150
80	1,320	1,740	2,290
83	1,460	1,920	2,510
85	1,340	1,830	2,490
88	1,600	2,010	2,710
90	1,490	2,010	2,710
93	1,700	2,390	2,930
95	1,560	2,280	2,900
98	1,920	2,670	3,300
100	1,820	2,580	3,270
103	2,180	2,940	3,840
106	2,010	2,710	3,700
109	2,410	3,110	4,020
112	2,180	2,900	3,820
118	2,280	3,130	4,200
125	2,470	3,400	4,450
132	2,710	4,200	5,190
140	2,900	4,500	5,800
150	3,400	4,680	5,960
160	4,200	4,820	6,370
170	4,480	5,850	7,410
180	4,670	5,640	7,330
190	4,970	6,770	8,020
200	5,080	6,430	7,900
224	5,560	7,280	9,670
250	6,700	7,850	10,490
280	7,850	9,230	12,510
300	8,940	9,930	13,530
315	10,870	12,490	16,700
355	15,500	15,360	19,530
400	17,590	18,190	23,120
450		21,920	29,370
500		29,810	36,680
560			46,960
630			
710			

(単位=円)

呼び径 (O. D)	B 型				
	1本掛	2本掛	3本掛	4本掛	5本掛
118	3,140	4,380	6,250	8,490	10,430
125	3,040	4,260	6,140	8,830	11,380
132	3,300	4,620	6,580	10,070	12,060
135	3,980	4,940	7,100	10,520	12,430
140	4,070	4,950	6,900	11,220	12,840
145	4,430	5,650	7,360	12,430	14,120
150	4,560	5,530	7,130	11,730	15,360
155	4,640	6,050	7,510	12,390	15,500
160	4,820	5,800	7,420	11,870	15,810
165	5,090	6,560	9,220	12,580	15,810
170	5,230	6,370	8,900	12,430	16,410
180	5,660	6,490	9,220	12,530	16,700
190	6,370	7,760	10,420		
200	6,410	7,720	10,180	13,740	18,190
212	7,300	8,730	12,270		
224	7,130	8,550	11,830	16,560	19,980
236	8,000	10,880	14,180		
250	8,220	10,700	13,860	19,390	23,570
280	10,770	11,900	16,410	21,470	27,130
300	11,220	12,780	17,300	23,260	28,470
315	15,050	15,360	19,980	24,010	29,370
355	19,390	19,230	22,820	27,880	33,850
400	21,030	21,030	25,340	31,010	38,020
450		24,300	32,340	39,660	51,880
500		32,340	41,300	53,380	68,880
560		39,070	46,370	60,670	73,790
630			59,780	76,780	86,760
710			93,630	111,810	135,810
800			121,350	143,110	178,300
900			141,620	169,200	200,360

在庫なくなり次第、都度見積となります。
廃止型番につき、都度見積となります。

都度見積となります。

SNS JIS Vプーリは、次のように表示致します。

ご注文方法

150 × A 2
 呼び径 溝数
 溝タイプ

定価表 JIS B 1854 準拠

(単位=円)

呼び径 (O. D)	C 型			
	3本掛	4本掛	5本掛	6本掛
180	19,980	25,940	30,720	35,040
185	20,290	26,240	32,200	36,680
190	19,840	26,540	32,950	37,420
195	21,620	27,130	34,890	39,960
200	16,700	21,320	26,390	31,310
206	22,820	27,740	35,620	40,550
212	17,440	21,620	26,540	31,170
218	22,820	28,780	36,520	41,750
224	18,340	22,510	28,780	33,400
230	24,750	28,630	37,580	43,390
236	19,530	24,750	28,470	35,190
243	27,300	32,800	39,520	48,600
250	20,880	25,790	31,750	39,520
265	22,660	29,520	36,680	44,140
280	24,600	31,900	39,660	46,510
300	26,240	35,790	41,450	50,840
315	29,370	38,760	45,320	56,650
355	36,070	41,600	51,880	66,790
400	41,300	48,310	64,110	76,330
450	48,760	62,320	74,680	98,390
500	60,530	76,480	87,070	120,750
560	67,840	85,130	98,840	126,270
630	83,030	100,040	116,290	142,820
710	109,580	126,270	152,060	187,830
800	128,510	166,960	199,760	234,040
900	182,470	232,560	277,280	268,340
1000		275,490	325,580	366,720
1120		347,040	398,920	497,310

(単位=円)

呼び径 (O. D)	D 型			
	4本掛	5本掛	6本掛	8本掛
315				
335				
355				
375				
400				
425				
450				
475				
500				
560				
630				
710				

SNS JIS V プーリは、次のように表示します。

ご注文方法

150 × A 2

呼び径 満数 満タイプ

都度見積となります。

在庫なくなり次第、都度見積となります。

廃止型番につき、都度見積となります。

定価表 JIS B 1855 準拠

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	3V					
	1本	2本	3本	4本	5本	6本
67	1,600	2,130	2,590	3,030		
70	1,920	2,500	3,150	3,550		
71	1,680	2,180	2,790	3,160		
75	1,890	2,340	2,940	3,440		
80	2,190	2,570	3,180	3,730		
85	2,260	2,790	3,380	4,090		
90	2,490	3,010	4,000	4,400		
95	2,640	3,140	4,160	4,980		
100	2,900	3,430	4,800	5,420	7,120	7,750
110	3,730	4,680	6,310	7,790	9,450	10,410
112	3,320	4,160	5,560	6,890	8,520	9,100
120	3,630	4,720	6,290	7,730	9,190	9,780
125	4,120	4,820	6,630	8,160	9,990	10,720
130	4,230	5,660	7,300	8,500	10,860	11,820
140	4,570	6,400	8,510	10,270	11,900	13,300
150	4,940	7,020	9,220	11,320	13,800	14,440
160	5,370	7,330	9,940	12,630	15,950	17,300
180	6,790	8,850	12,250	14,260	16,410	21,620
200	7,330	9,570	12,580	15,810	18,190	24,010
212	8,950	11,390	15,220	17,590	21,920	24,900
224	9,640	12,240	15,500	17,750	23,260	26,240
236	9,840	12,380	15,660	17,890	24,160	26,990
250	9,880	12,470	15,810	18,190	24,300	27,880
280	11,030	14,480	18,500	20,570	27,580	32,340
300	11,910	15,810	20,430	23,570	25,940	32,200
315	14,150	18,040	22,660	26,990	33,850	38,470
355		19,980	24,600	30,570		
360	18,500	20,290	24,900	31,010	38,160	42,490
400		26,240	31,010	36,820	43,830	46,960
450		31,900	34,740	42,040	50,840	53,080
500			43,830	51,580	59,640	70,670
600					79,610	87,070
630					90,490	102,410

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	5V		
	2本	3本	4本
150	11,060	13,070	15,950
160	12,120	14,180	17,590
170	12,800	15,950	19,230
180	13,270	16,850	19,530
190	15,810	18,780	23,120
200	15,950	19,090	23,260
210	20,430	23,260	31,900
212	16,250	20,120	27,880
220	19,840	25,500	33,850
224	16,560	22,820	29,230
230	17,440	24,010	29,370
236	17,750	24,300	29,810
240	19,980	25,190	34,140
250	20,290	25,940	35,040
260	21,170	26,990	35,620
265	21,770	27,880	36,070
280	22,060	29,070	38,320
300	23,120	29,810	39,070
315	25,050	33,690	42,940
320	27,740	40,250	48,150
335	28,470	41,750	49,210
340	28,630	42,200	49,490
355	31,900	43,830	53,520
360	39,800	55,020	63,800
375	35,480	48,010	56,050
380	35,790	48,010	56,210
400	36,980	48,600	60,830
425	39,660	53,670	66,500
450	42,340	55,160	71,120
475	49,490	63,660	82,300
500	54,260	69,330	90,040
530			94,820
560			96,600
600	71,860	86,760	97,500
630		99,870	114,640
710		121,950	150,560
750			156,530
800		125,970	165,480
900			198,280
1000			266,840

SNSパワーシースは、次のように表示します。

で注文方法
 PS 67 × 3V - 4
呼び径 溝タイプ 溝数

在庫なくなり次第、都度見積となります。

廃止型番につき、都度見積となります。

定価表 JIS B 1855 準拠

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	5V			
	5本	6本	8本	10本
150	23,400	26,390		
160	24,010	27,300		
170	24,450	27,740		
180	24,300	27,300	39,660	47,410
190	27,440	31,170	41,890	48,600
200	29,520	34,740	46,670	53,670
210	37,420	45,930	58,440	66,640
212	32,340	40,690	51,740	58,290
220	40,690	48,150	65,600	75,590
224	35,190	42,640	57,390	66,190
230	36,820	43,690	62,610	74,540
236	38,020	46,510	64,400	74,850
240	43,970	51,430	73,340	82,750
250	43,970	52,180	74,240	84,370
260	45,030	52,630	77,220	87,070
265	45,760	53,380		
280	47,700	59,040	79,300	105,850
300	49,490	59,040	92,430	116,570
315	53,080	64,400	100,930	116,880
320	61,430	70,670	109,870	121,200
335	61,710	72,010		
340	62,020	72,600	110,020	121,950
355	64,850	76,190	112,850	124,780
360	81,400	88,100	138,200	150,560
375	72,890	77,820		
380	73,200	78,130	121,800	132,380
400	75,880	82,750	126,120	150,560
425	78,860	91,690		
450	83,030	98,980	139,100	168,460
475	89,750	108,980		
500	96,900	117,920	163,980	201,250
530	105,850	122,840		
560	117,180	136,400		
600	121,500	145,200	210,190	251,940
630	139,540	161,010	216,150	265,360
710	166,960	204,230		
750	178,890	226,590		
800	189,330	244,490	316,030	359,260
900	234,040	289,210	405,480	
1000	293,670	320,510	457,650	494,920

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	8 V			
	4本	6本	8本	10本
300	89,380	108,040	143,990	171,460
315	90,740	120,780	157,810	198,770
320	93,780	126,700	176,020	207,880
335	94,230	128,220	179,050	209,400
340	112,600	153,260	232,160	267,050
355	108,340	138,540	212,440	247,330
360	124,580	154,770	236,700	282,220
375	113,650	142,780	215,470	259,460
380	130,790	165,400	244,290	304,990
400	125,030	150,980		283,750
420	142,490	183,590	251,880	329,270
425	130,650	166,910	233,680	301,970
440	149,460	194,220	259,460	336,860
450	154,770	180,570	248,860	311,060
460	176,020	209,400	283,750	355,060
475	162,360	194,220	260,990	345,950
480	188,160	244,290	317,130	382,380
500	172,990	226,100	292,850	352,030
520	198,770	253,400	329,270	393,000
540	206,350	260,990	332,300	426,380
560	200,290	250,360	320,160	420,310
600	210,920	273,120	358,090	455,210
630	247,330	291,340	393,000	520,450
710	285,270	350,510	447,620	556,870
800	353,540	417,280	550,800	649,420
900	432,450	579,630	672,180	828,470
1000	441,540	582,660	667,640	860,340
1250				

SNSパワーシーブは、次のように表示します。

ご注文方法
 PS 67 × 3V - 4
呼び径 溝タイプ 溝数

在庫なくなり次第、都度見積となります。
廃止型番につき、都度見積となります。

定価表(プーリ本体のみ)

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	3V											
	1本		2本		3本		4本		5本		6本	
67	2,390	4225	2,670	4225	2,990	4225						
71	2,470	4225	2,730	4225	3,110	4225						
75	2,580	4225	3,300	5035	3,470	5035	3,870	5035				
80	2,740	4225	3,400	5035	3,730	5035	4,180	5035				
85			3,730	5035	3,980	5035						
90	3,370	5035	3,740	5035	4,140	6340	4,770	6340				
95			4,070	5035	4,490	6340						
100	3,770	5035	4,230	5035	4,650	6340	5,560	6340				
106			4,450	5035	5,190	6340	5,970	6340				
112	4,220	5035	4,530	5035	5,330	6340	6,090	6340				
118			5,340	5035	6,050	6340	6,820	6340				
125	4,460	5035	5,670	6340	6,080	6340	7,170	8545	7,700	8545	9,040	8545
132			6,320	6340	6,820	6340	7,760	8545				
140	5,220	5035	6,410	6340	7,020	6340	7,870	8545	8,560	8545	9,820	8545
150			7,030	6340	8,380	6340	9,400	8545	10,260	8545		
160	5,810	5035	7,460	6340	8,820	8545	9,640	8545	10,490	8545	11,790	8545
180	6,890	6340	8,710	6340	10,550	8545	11,720	8545	12,470	8545	15,810	8545
200	7,730	6340	9,590	6340	12,310	8545	12,500	8545	14,900	8545	16,410	8545
224			11,090	6340	13,310	8545	15,220	8545	16,250	8545		
250	8,990	6340	12,720	8545	14,110	8545	15,810	8545	17,300	8545	20,880	8545
280			14,450	8545	17,150	8545	19,090	8545	19,980	8545		
315	13,740	6340	17,150	8545	18,190	8545	19,980	8545	22,060	8545	28,330	8545
355			19,680	8545	23,570	8545	25,940	8545	32,800	8545		
400			23,260	8545	24,300	8545	26,840	8545	34,890	8545	39,800	11055
450			29,810	8545	32,650	8545	35,790	8545	43,230	8545		
500					38,160	8545	41,750	11055	43,230	11055	53,830	11080
630									63,510	11080		11080

単価の後ろの記号(4225, 5035, 6340~220170)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。

STB ブッシング

(単位=円)

タイプ	価格	付属部品	
		型番	使用数
3622	1,970	ⒶM6	2本
4225	2,140	ⒶM6	2本
5035	2,900	ⒶM8	2本
6340	4,260	ⒶM10	2本
8545	5,320	ⒶM12	2本
11055	9,390	ⒶM16	2本
11080	10,890	ⒶM16	2本
13070	16,990	ⒷM14	3本
13090	23,580	ⒷM14	3本
14090	26,480	ⒷM16	3本
160110	53,880	ⒷM20	3本
180140	84,040	ⒷM24	3本
220170	159,200	ⒷM30	3本

ご注文方法

STB 200 × 3V - 1 × 6340 × 35φ N(F)

呼び径 溝タイプ 溝数 ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

N:新JISキー F:旧JISキー

- ・各タイプとも取り付けねじ(あるいはボルト)付です。
- ・標準軸穴寸法品(カタログ掲載)の価格です。
- 非標準軸穴寸法品はご注文により製造いたします。

STB ブッシングは、STB シンクロプーリ・STB シーブ
STB ユニバーサルアダプター・STB IS プーリ製品に
共通して御使用頂けるブッシングです。

在庫なくなり次第、都度見積となります。
廃止型番につき、都度見積となります。

定価表（プーリ本体のみ）

（単位＝円）

溝タイプ 呼び径	5 V													
	2本		3本		4本		5本		6本		8本		10本	
150	11,840	8545	13,420	8545	15,220	8545								
160	12,460	8545	14,490	8545	16,410	8545								
170	12,970	8545	15,660	8545	17,890	8545								
180	16,110	8545	16,250	8545	18,640	8545	23,710	11055	28,920	11080	36,820	11080		
190	16,700	8545	17,590	8545	21,620	8545	25,650	11055	31,310	11080	38,610	11080		
200	16,850	8545	18,190	8545	24,010	11055	28,630	11055	33,250	11080	43,530	11080	50,690	11080
212	17,890	8545	19,090	8545	24,900	11055	31,610	11055	35,790	11080	48,760	11080	58,890	11080
224	18,340	8545	22,060	11055	27,300	11055	33,690	11055	38,320	13070	55,020	13090	66,640	13090
236	19,390	8545	24,010	11055	28,920	11055	35,930	13070	41,450	13070	59,640	13090	73,950	13090
250	22,220	8545	26,690	11055	32,800	11055	39,350	13070	44,420	13070	62,910	14090	81,400	14090
265	26,690	8545	29,520	11055	34,450	11055	43,530	13070						
280	26,840	8545	30,120	11055	35,480	11055	44,420	13070	52,630	13070	74,400	14090	93,030	160110
300	28,180	8545	34,140	11055	39,210	11055	48,600	13070						
315	29,810	8545	37,720	11055	41,600	11055	50,100	13070	58,890	13070	85,570	14090	116,740	160110
335	32,060	8545	40,690	11055	48,450	13070	57,840	13070						
355	33,990	8545	41,890	11055	49,040	13070	58,150	13070	68,440	13070	100,320	14090	137,450	160110
375	41,000	11055	45,620	11055	55,310	13070	64,110	13070						
400	42,200	11055	47,260	11055	55,460	13070	65,150	13070	77,520	13090	111,360	14090	147,280	160110
450	52,030	11055	58,150	11080	64,400	13070	73,650	13090	94,220	14090	125,370	14090	159,500	160110
500	59,780	11055	66,790	13070	75,880	13070	89,450	13090	105,850	14090	138,650	14090	178,890	160110
630			88,700	13090	104,660	13090	126,860	14090	139,980	14090	199,760	160110	234,040	160110
800			115,230	13090	137,310	14090	168,460	14090	216,150	160110	265,360	160110	335,420	160110
1000														

（単位＝円）

在庫なくなり次第、都度見積となります。

廃止型番につき、都度見積となります。

ご注文方法

STB 200 × 3V - 1 × 6340 × 35φ N(F)

呼び径 溝タイプ 溝数 プッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

N:新JISキー F:旧JISキー

溝タイプ 呼び径	8V							
	4本		6本		8本		10本	
315	85,580	14090	111,070	160110	147,490	180140	180,570	180140
335	92,560	14090	133,380	160110	166,910	180140	209,400	180140
355	103,040	14090	135,500	160110	183,590	180140	213,940	180140
375	108,500	14090	143,990	160110	200,290	180140	248,860	180140
400	116,240	14090	160,840	160110	218,510	180140	267,050	180140
425	126,240	14090	168,430	160110	235,200	180140	285,270	180140
450	156,290	160110	183,590	160110	253,400	180140	298,920	180140
475	162,360	160110	200,290	160110	270,090	180140	312,570	180140
500	169,950	160110	203,330	160110	273,120	180140	327,750	180140
560	194,220	160110	227,610	160110	294,380	180140	356,580	180140
630	232,160	160110	262,500	180140	335,330	180140	432,450	220170
710	250,360	160110	309,540	180140	374,790	180140	468,870	220170
800	292,850	160110	365,680	180140	476,460	220170	570,520	220170
1000	402,100	180140	512,870	180140	593,280	220170	743,510	220170
1250								

定価表(プーリ本体のみ)

(単位=円)

(単位=円)

歯数	L 型					
	呼び幅					
	L050		L075		L100	
19	5,000	3622	5,370	3622	6,130	3622
20	5,160	3622	5,560	3622	6,380	3622
21	5,540	4225	5,790	4225	6,700	4225
22	5,820	4225	6,130	4225	7,040	4225
23	5,960	4225	6,300	4225	7,340	4225
24	6,210	4225	6,560	4225	7,460	4225
25	6,380	4225	6,730	4225	7,670	4225
26	6,630	4225	7,000	4225	8,000	4225
28	7,000	4225	7,410	4225	8,450	4225
30	7,280	4225	7,720	4225	8,930	4225
32	7,610	4225	8,080	4225	9,370	4225
34	7,770	4225	8,320	4225	10,540	5035
36	7,810	4225	8,670	4225	10,770	5035
40	7,980	4225	9,170	4225	10,960	5035
42	8,320	4225	9,210	5035	11,130	5035
44	8,630	5035	9,830	5035	11,660	5035
48	9,570	5035	11,130	5035	13,070	5035
50	10,290	5035	11,790	5035	14,120	5035
60	10,380	5035	12,060	5035	14,280	6340
72	11,790	5035	14,790	6340	16,540	6340
84	15,610	6340	16,690	6340	18,530	6340

歯数	H 型							
	呼び幅							
	H100		H150		H200		H300	
18	7,110	4225						
19	7,360	4225						
20	7,810	4225	9,530	5035				
21	8,630	5035	9,810	5035				
22	8,780	5035	9,940	5035				
24	9,430	5035	10,110	5035	13,460	6340		
25	9,630	5035	10,280	6340	14,260	6340		
26	9,850	5035	10,440	6340	14,850	6340		
28	10,380	5035	10,580	6340	15,470	6340		
30	10,540	5035	11,080	6340	15,930	6340		
32	10,700	5035	11,760	6340	16,850	6340		
34	11,220	5035	12,600	6340	18,070	6340		
36	11,620	5035	13,940	6340	19,600	6340		
40	11,720	6340	14,790	6340	20,820	8545	31,380	8545
42	11,760	6340	15,290	6340	22,050	8545	31,990	8545
44	13,940	6340	15,470	6340	23,270	8545	35,360	8545
48	14,280	6340	15,610	6340	24,950	8545	39,800	8545
50	14,630	6340	18,530	8545	25,260	8545	42,100	8545
60	15,610	6340	22,050	8545	28,930	8545	43,780	8545
72	20,520	8545	25,260	8545	35,360	8545	60,610	11055
84	25,120	8545	30,620	8545	41,490	8545		
96	30,000	8545	36,440	8545	52,200	11055		

単価の後ろの記号(3622, 4225, 5035~13090)は
セットになるブッシングタイプの型番を示します。

ご注文方法

STB 21 L 100 - 4225 × 20φ N(F)

歯数 歯形 呼び幅 ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキー
の区別

N:新JISキー F:旧JISキー

定価表(プーリ本体のみ)

(単位=円)

プーリ 歯数	XH 型 呼び幅					
	XH200		XH300		XH400	
22	都度見積	8545	都度見積	8545	都度見積	8545
24	〃	8545	〃	8545	〃	8545
26	〃	8545	〃	8545	〃	11055
28	〃	8545	〃	8545	〃	11055
30	〃	8545	〃	8545	〃	11055
32	〃	8545	〃	11055	〃	11055
34	〃	8545	〃	11055	〃	11055
36	〃	8545	〃	11055	〃	11055
40	〃	8545	〃	11055	〃	11055
42	〃	8545	〃	11055	〃	11055
44	〃	8545	〃	11055	〃	11055
48	〃	11055	〃	11055	〃	13090
60	〃	11055	〃	13070	〃	13090
72	〃	11055	〃	13070	〃	13090
84	〃	13070	〃	13090	〃	13090
96	〃	13090	〃	13090	〃	13090
120	〃	13090	〃	13090	〃	13090

単価の後ろの記号(3622,4225,5035~13090)は
セットになるプッシングタイプの型番を示します。

ご注文方法

STB 21 L 100 - 4225 × 20φ N(F)

歯数
歯形
呼称幅
プッシング型番
軸穴径
新・旧JISキー
の区別

N:新JISキー F:旧JISキー

STB プッシング

(単位=円)

タイプ	価格	付属部品	
		型番	使用数
3622	1,970	ⒶM6	2本
4225	2,140	ⒶM6	2本
5035	2,900	ⒶM8	2本
6340	4,260	ⒶM10	2本
8545	5,320	ⒶM12	2本
11055	9,390	ⒶM16	2本
11080	10,890	ⒶM16	2本
13070	16,990	ⒷM14	3本
13090	23,580	ⒷM14	3本
14090	26,480	ⒷM16	3本
160110	53,880	ⒷM20	3本
180140	84,040	ⒷM24	3本
220170	159,200	ⒷM30	3本

STB プッシングは、STBシンクロプーリ・STBシーブ
STBユニバーサルアダプター・STB ISプーリ製品に
共通して御使用頂けるプッシングです。

定価表

(単位=円)

タイプ	価格	付属部品	
		型番	使用数
3622	1,970	ⒶM6	2本
4225	2,140	ⒶM6	2本
5035	2,900	ⒶM8	2本
6340	4,260	ⒶM10	2本
8545	5,320	ⒶM12	2本
11055	9,390	ⒶM16	2本
11080	10,890	ⒶM16	2本
13070	16,990	ⒷM14	3本
13090	23,580	ⒷM14	3本
14090	26,480	ⒷM16	3本
160110	53,880	ⒷM20	3本
180140	84,040	ⒷM24	3本
220170	159,200	ⒷM30	3本

回転体ごとに適用ブッシングが定めてあります。ご注文の際には適用ブッシング型番のほか、軸穴径およびキー溝の新JIS・旧JISの区別をご指定下さい。

- ・各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。
- ・標準軸穴寸法品(カタログ記載)の価格です。非標準軸穴寸法品はご注文により製造いたします。

ご注文方法

8545 × 30φ N(F) N:新JISキー F:旧JISキー
ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

STB ブッシング標準軸穴径一覧表

ブッシング 型番	標準軸穴径																				
	12	14	15	16	18	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60
3622	○	○	○	○	○	○	○														
4225	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
5035						○	○	○	○	○	○	○									
6340								○	○	○	○	○	○	◎	○	○					
8545										○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○
11055													○	◎	○	○	○	○	○	○	○
11080																○	○	○	○	○	○

ブッシング 型番	標準軸穴径															
	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	125	130
13070	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
13090	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎						
14090				○	○	○	○	○	○	○	○	◎				
160110							○	○	○	○	○	○	○			
180140										○	○	○	○	○	○	
220170														○	○	○

※◎印、新JISキー溝のみです。

備考 1. 軸穴は、上記以外の寸法も加工させて頂きます。(但し最大軸穴径を超える場合は別途ご相談下さい。)

2. 上記サイズは標準在庫品です。

3. 上記標準軸穴径には新、旧両方のキー溝を標準化しています。 N:新JISキー F:旧JISキー

STBブッシングは、13型番112サイズを標準化しています。

定価表（アダプター本体のみ）

SNS STB ユニバーサル・ハブ

(単位=円)

ユニバーサル・ハブ呼び番	適用ブッシング型番	価格
UH3622	3622	3,130
UH4225	4225	3,590
UH5035	5035	4,040
UH6340	6340	5,560
UH8545	8545	10,280

ご注文方法

UH3622 × 12 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

呼び番

軸穴径

新・旧JISキーの区別

SNS STB ユニバーサル・フランジ・アダプター

(単位=円)

ユニバーサル・フランジ・アダプター 呼び番	適用ブッシング型番	価格
UF5035	5035	5,780
UF6340	6340	7,480
UF8545	8545	11,350

ご注文方法

UF5035 × 20 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

呼び番

軸穴径

新・旧JISキーの区別

SNS STB ユニバーサル・ウエルドオン・アダプター

(単位=円)

ユニバーサル・ウエルドオン・ アダプター呼び番	適用ブッシング型番	価格
UW3622	3622	6,570
UW4225	4225	6,900
UW5035	5035	8,250
UW6340	6340	9,770
UW8545	8545	11,650

ご注文方法

UW5035 × 20 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

呼び番

軸穴径

新・旧JISキーの区別

定価表(プーリ本体のみ)

溝タイプ 呼び径	A 型					
	1本		2本		3本	
63	1,910	3622	2,390	3622		
67	1,980	3622	2,570	3622		
71	2,220	4225	2,570	4225		
75	2,280	4225	2,700	4225		
80	2,310	4225	2,750	4225	3,350	4225
83	2,570	4225	2,940	4225	3,490	4225
85	2,460	4225	2,920	4225	3,590	4225
88	2,670	4225	2,990	4225	3,710	5035
90	2,710	4225	3,130	4225	3,850	5035
93	2,950	4225	3,430	4225	4,000	5035
95	2,920	4225	3,500	4225	4,070	5035
98	3,250	4225	3,610	5035	4,220	5035
100	3,430	4225	3,730	5035	4,330	5035
103	3,470	4225	3,900	5035	4,510	5035
106	3,600	4225	3,940	5035	4,550	5035
109	3,760	4225	4,140	5035	5,560	5035
112	3,780	4225	4,180	5035	6,180	5035
118	4,000	4225	4,430	5035	6,530	5035
125	4,250	4225	4,840	5035	7,130	5035
132	4,500	4225	6,290	5035	8,420	6340
140	4,820	4225	7,250	5035	8,930	6340
150	5,230	5035	7,650	5035	9,450	6340
160	5,720	5035	7,860	5035	11,320	6340
170	6,800	5035	9,640	5035	12,230	6340
180	6,880	5035	10,620	5035	12,320	6340
190	7,670	5035	11,110	5035	13,240	6340
200	7,580	5035	11,830	6340	13,340	6340
224	8,690	5035	13,710	6340	15,800	6340
250	9,710	5035	15,800	6340	18,650	6340
280	11,290	5035	18,800	6340	21,660	6340
300	12,200	6340	18,960	6340	22,110	8545
315	13,660	6340	21,210	6340	24,960	8545
355	15,490	6340	21,810	6340	25,570	8545
400	18,650	6340	22,580	6340	28,890	8545
450	20,170	6340	26,020	8545	30,090	8545
500	23,320	6340	30,840	8545	39,110	8545

・単価の後ろの記号(3622~13090)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。

・各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。

[STBISプーリ]

伝道機器のパイオニア・カネミツが、豊富な経験と実績をもとに、中～低馬力用ニーズを対象に開発した、一般用Vベルト対応のブッシングタイププーリです。

薄部寸法にISO規格を採用し、またブッシングには定評のあるSTBブッシングを使用し非常に高い汎用性と同時に高品質・低価格を実現しました。

【ご注文方法】※STB:当社ブッシングの商品記号 IS:当社ISOに準拠するプーリの商品記号。従来プーリと区別するため"IS"を必ずつけて下さい。

IS プーリ + STBブッシング(一式)

STB-IS 75 × A 1 × 4225 × 24 N(F) N:新JISキー
F:旧JISキー

デュータム径 溝数 ブッシング型番 軸穴径
(呼び径) 溝タイプ 新・旧JISキーの区別

IS プーリのみ

STB-IS 75 × A 1

デュータム径 溝数
(呼び径) 溝タイプ

STBブッシングのみ

STB4225 × 24 N(F) N:新JISキー
F:旧JISキー

ブッシング型番 軸穴径
新・旧JISキーの区別

在庫なくなり次第、都度見積となります。

廃止型番につき、都度見積となります。

定価表(プーリ本体)

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	B 型									
	1本		2本		3本		4本		5本	
118	3,820	5035	5,100	5035	5,900	6340	7,690	6340	9,760	6340
125	4,390	5035	5,300	5035	6,190	6340	8,140	6340	10,660	6340
132	4,940	5035	5,670	5035	6,620	6340	8,620	6340	12,120	6340
135	5,130	5035	6,000	6340	6,820	6340	8,750	6340	13,440	6340
140	5,570	5035	6,020	6340	7,120	6340	9,280	6340	13,860	8545
145	5,710	5035	6,410	6340	8,350	6340	9,780	6340	14,440	8545
150	6,180	5035	6,550	6340	8,450	6340	10,040	8545	15,350	8545
155	6,460	5035	7,830	6340	9,270	6340	12,420	8545	15,950	8545
160	6,770	5035	8,000	6340	11,590	6340	13,480	8545	16,850	8545
165	7,070	5035	8,740	6340	12,010	6340	13,670	8545	17,590	8545
170	7,960	5035	8,840	6340	12,190	6340	13,900	8545	18,650	8545
180	8,190	5035	9,990	6340	15,200	6340	16,850	8545	20,450	8545
190	8,780	5035	12,090	6340	15,950	6340	17,760	8545	23,320	8545
200	8,960	5035	12,620	6340	16,100	8545	18,650	8545	24,820	8545
212	9,220	5035	13,810	6340	17,450	8545	19,860	8545	26,330	8545
224	10,530	6340	14,250	6340	19,110	8545	22,860	8545	27,830	8545
236	11,770	6340	14,930	6340	20,760	8545	25,130	8545	30,840	8545
250	12,740	6340	16,240	6340	22,270	8545	27,370	8545	31,890	8545
280	13,670	6340	20,610	8545	25,880	8545	31,890	8545	32,800	8545
300	14,560	6340	21,060	8545	26,480	8545	32,500	8545	36,260	8545
315	15,350	6340	23,620	8545	29,940	8545	36,550	8545	38,360	8545
355	17,150	6340	29,480	8545	32,500	8545	40,170	8545	43,170	8545
400	19,250	6340	36,100	8545	44,820	8545	52,790	8545	54,450	11055
450			39,420	8545	53,240	8545	63,020	11055	65,730	11055
500			44,070	8545	61,360	8545	71,140	11055	75,210	11055
560			52,950	8545	69,490	11055	80,780	11055	90,110	11080
630					74,160	11055	84,680	11055	103,790	11080
710					84,080	11055	103,040	11080	121,520	11080
800						11080	130,850	11080	168,460	13090
900					132,210	11080	154,920	11080	203,050	13090

・単価の後ろの記号(3622~13090)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。

・各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。

【ご注文方法】※STB:当社ブッシングの商品記号 IS:当社ISOに準拠するプーリの商品記号。従来プーリと区別するため"IS"を必ずつけて下さい。

IS プーリ + STBブッシング(一式)

STB-IS 75 × A 1 × 4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー
データ径 溝数 ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別
(呼び径) 溝タイプ

IS プーリのみ

STB-IS 75 × A 1
データ径 溝数
(呼び径) 溝タイプ

STBブッシングのみ

STB4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー
ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

在庫なくなり次第、都度見積となります。

廃止型番につき、都度見積となります。

定価表（プーリ本体のみ）

（単位＝円）

溝タイプ 呼び径	C 型							
	3本		4本		5本		6本	
180	19,400	8545	22,720	8545				
185	20,450	8545	23,760	8545				
190	21,370	8545	24,520	8545				
195	22,110	8545	25,430	8545				
200	23,160	8545	26,930	8545	28,430	11080	34,290	11080
206	24,220	8545	28,430	8545	30,090	11080	36,100	11080
212	25,730	8545	29,780	8545	31,740	11080	38,360	11080
218	25,730	8545	30,090	8545	34,290	11080	39,860	11080
224	25,880	8545	30,230	8545	34,900	11080	42,270	11080
230	26,780	8545	38,360	8545	41,970	11080	44,520	11080
236	27,080	8545	38,500	11055	43,320	11080	46,930	11080
243	27,540	8545	38,670	11055	43,930	11080	48,140	11080
250	30,090	8545	38,670	11055	45,730	11080	50,540	11080
265	30,390	8545	39,250	11055	45,730	11080	55,650	11080
280	37,610	8545	41,660	11055	47,830	11080	53,240	11080
300	39,110	8545	45,870	11055	51,140	11080	57,920	11080
315	40,770	11055	49,030	11055	55,950	11080	61,360	11080
355	44,980	11055	55,350	11055	63,770	11080	76,860	13090
400	50,990	11055	65,730	11080	77,170	13090	86,950	13090
450	59,120	11055	75,960	11080	85,580	13090	108,150	13090
500	66,480	11055	92,210	13090	96,270	13090	122,290	13090
560	78,210	11080	103,620	13090	106,640	13090		13090
630	104,380	13090	116,560	13090		13090	151,900	13090
710	115,970	13090		13090	151,900	13090	172,980	13090
800	133,860	13090		13090	178,990	13090		
900	148,910	13090						

- ・単価の後ろの記号（3622～220170）はセットになるブッシングタイプの型番を示します。
- ・各タイプとも取付止ねじ（あるいはボルト）付きです。

STB ブッシング（単位＝円）

タイプ	価格	付属部品	
		型番	使用数
3622	1,970	AM6	2本
4225	2,140	AM6	2本
5035	2,900	AM8	2本
6340	4,260	AM10	2本
8545	5,320	AM12	2本
11055	9,390	AM16	2本
11080	10,890	AM16	2本
13070	16,990	BM14	3本
13090	23,580	BM14	3本
14090	26,480	BM16	3本
160110	53,880	BM20	3本
180140	84,040	BM24	3本
220170	159,200	BM30	3本

ご注文方法 ※当社ブッシングの商品記号 IS: 当社ISOに準拠するプーリの商品記号。従来プーリと区別するため“IS”を必ずつけて下さい。

IS プーリ + STBブッシング（一式）

STB-IS 75 × A 1 × 4225 × 24 N (F) N: 新JISキー F: 旧JISキー
デュータム径 (呼び径) 溝数 溝タイプ 軸穴径 新・旧JISキーの区別

IS プーリのみ

STB-IS 75 × A 1
デュータム径 (呼び径) 溝数 溝タイプ

STBブッシングのみ

STB 4225 × 24 N (F) N: 新JISキー F: 旧JISキー
ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

在庫なくなり次第、都度見積となります。

廃止型番につき、都度見積となります。

適応ブッシング

ブッシング 型番	標準軸穴径																							
	12	14	15	16	18	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75
3622	○	○	○	○	○	○	○																	
4225	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
5035						○	○	○	○	○	○	○												
6340								○	○	○	○	○	○	◎	○	○								
8545										○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○			
11055													○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11080																○	○	○	○	○	○	○	○	
13090																		○	○	○	○	○	○	◎

定価表 JIS B 1452 準拠

スタンダードタイプ (CL)

鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

品 目	完成品	本体片側	付属部品	
	一組	1個	型番	使用数
CL 90	6,700	2,530	#1	4本
CL 100	7,780	2,910	#2	4本
CL 112	8,850	3,460	#2	4本
CL 125	10,010	3,720	#3	4本
CL 140	13,270	4,710	#3	6本
CL 160	18,840	6,860	#3	8本
CL 180	23,120	8,990	#3	8本
CL 200	39,190	13,530	#4	8本
CL 224	46,840	17,350	#4	8本
CL 250	68,580	24,800	#5	8本
CL 280	106,530	39,360	#6	8本
CL 315	138,680	51,980	#6	10本
CL 355	192,870	70,590	#8	8本
CL 400	255,630	95,520	#8	10本
CL 450	332,160	127,330	#8	12本
CL 560	500,540	205,060	#8	14本
CL 630	652,060	267,900	#8	18本

たわみ軸継手用部品

(単位=円)

型番	1本組 (ボルト類・ゴムブッシュ)	ゴムブッシュ (1個)
#1	430	110
#2	480	120
#3	640	190
#4	1,520	290
#5	2,400	580
#6	3,490	980
#8	6,480	2,270

ボス特大形タイプ (BCL)

鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

品 目	完成品	本体M側	付属部品	
	一組	1個	型番	使用数
BCL 160	20,520	8,540	#3	8本
BCL 180	26,480	12,360	#3	8本
BCL 200	43,030	17,350	#4	8本
BCL 224	52,050	22,550	#4	8本
BCL 250	74,690	30,800	#5	8本
BCL 280	115,420	48,250	#6	8本
BCL 315	150,010	63,300	#6	10本

たわみ軸継手用部品

(単位=円)

型番	1本組 (ボルト類・ゴムブッシュ)	ゴムブッシュ (1個)
#3	640	190
#4	1,520	290
#5	2,400	580
#6	3,490	980

定価表 JIS B 1452 準拠

高トルク用たわみ軸継手 (HCL) 鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

品目	完成品	付属部品	
	一組	型番	使用数
HCL 710B	1,019,420	#10	24本
HCL 711B	1,327,090	#12	20本
HCL 800B	1,637,810	#12	22本
HCL 900B	1,925,570	#12	24本
HCL 901B	2,341,900	#14	20本
HCL 1000B	2,847,010	#14	22本
HCL 1120B	3,704,180	#14	24本

高トルク用たわみ軸継手用 部品

(単位=円)

型番	1本組 (ボルト類・ゴムブッシュ)	ゴムブッシュ (1個)
#10	8,260	2,270
#12	16,070	3,270
#14	26,330	5,200

定価表

鍛造タイプ (SCL) 鍛造品 (S35C)

(単位=円)

品目	完成品	本体片側	付属部品	
	一組	1個	型番	使用数
SCL 112	23,130	10,580	#2	4本
SCL 125	25,410	11,420	#3	4本
SCL 140	22,510	9,330	#3	6本
SCL 160	29,400	12,130	#3	8本
SCL 180	32,760	13,810	#3	8本
SCL 200	49,600	18,740	#4	8本
SCL 224	62,310	25,080	#4	8本
SCL 250	93,530	37,220	#5	8本
SCL 280	183,680	77,940	#6	8本
SCL 315	226,540	95,910	#6	10本
SCL 355	319,920	134,060	#8	8本
SCL 400	419,400	177,350	#8	10本
SCL 450	557,170	239,730	#8	12本
SCL 560	838,800	374,080	#8	14本
SCL 630	1,071,460	477,460	#8	18本

たわみ軸継手用部品

(単位=円)

型番	1本組 (ボルト類・ゴムブッシュ)	ゴムブッシュ (1個)
#2	480	120
#3	640	190
#4	1,520	290
#5	2,400	580
#6	3,490	980
#8	6,480	2,270

定価表 JIS B 1451 準拠

スタンダードタイプ (RCL) 鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

品 目	完成品一組	付属部品	
	(リーマボルト付)	型番	使用数
RCL 112	8,300	#R1	4
RCL 125	10,270	#R2	4
RCL 140	14,020	#R2	6
RCL 160	19,130	#R2	8
RCL 180	22,510	#R2	8
RCL 200	35,970	#R3	8
RCL 224	43,480	#R3	8
RCL 250	63,070	#R4	8
RCL 280	94,600	#R4	8
RCL 315	122,460	#R4	10
RCL 355	180,620	#R5	8
RCL 355S	214,300	#R5	8
RCL 400S	244,910	#R5	10
RCL 450S	344,400	#R6	8
RCL 475S	480,630	#R6	10
RCL 500S	598,490	#R6	10
RCL 560S	809,730	#R6	12

固定軸継手用部品

(単位=円)

型番	リーマボルト (一本)
#R1	360
#R2	490
#R3	960
#R4	1,540
#R5	2,140
#R6	4,370

※太字のSタイプは外径をコンパクトにして高トルク用に使用できるように設計されています。

鍛造タイプ (SRCL) 鍛造品 (S35C)

品 目	完成品一組	付属部品	
	(リーマボルト付)	型番	使用数
SRCL 112	30,160	#R1	4
SRCL 125	36,280	#R2	4
SRCL 140	31,380	#R2	6
SRCL 160	39,490	#R2	8
SRCL 180	42,860	#R2	8
SRCL 200	63,840	#R3	8
SRCL 224	77,300	#R3	8
SRCL 250	105,920	#R4	8
SRCL 280	203,590	#R4	8
SRCL 315	241,850	#R4	10
SRCL 355	322,980	#R5	8

定価表

スタンダードタイプ (SPCL)

ボス特大形タイプ (B-SPCL) (実用新案登録済)

鋳鉄製 (FC200)

スタンダードタイプ (SPCL)		ボス特大形タイプ (B-SPCL)		付属部品			
品 目	完成品一組	品 目	完成品一組	固定側		たわみ側	
	①固定軸継手(下穴品)		①固定軸継手(下穴品)				
	②スペーサー		②スペーサー	型番	使用数	型番	使用数
	③たわみ軸継手(下穴品)		③たわみ軸継手(下穴品)				
	④固定軸継手ボルト		④固定軸継手ボルト				
	⑤たわみ軸継手ボルト		⑤たわみ軸継手ボルト				
SPCL112 X L0100	都度見積			#R1	4本	#2	4本
SPCL125 X L0100	都度見積			#R2	4本	#3	4本
SPCL140 X L0100 SPCL140 X L0140	都度見積			#R2	4本	#3	6本
SPCL160 X L0100 SPCL160 X L0140	都度見積	BSPCL160 × 100 BSPCL160 × 140	都度見積	#R2	4本	#3	8本
SPCL180 X L0100 SPCL180 X L0140 SPCL180 X L0180	都度見積	BSPCL180 × 100 BSPCL180 × 140 BSPCL180 × 180 BSPCL180 × 200	都度見積	#R2	4本	#3	8本
SPCL200 X L0140 SPCL200 X L0180 SPCL200 X L0220	都度見積	BSPCL200 × 140 BSPCL200 × 180 BSPCL200 × 220 BSPCL200 × 250	都度見積	#R3	8本	#4	8本
SPCL224 X L0140 SPCL224 X L0180 SPCL224 X L0220	都度見積	BSPCL224 × 140 BSPCL224 × 180 BSPCL224 × 220	都度見積	#R3	8本	#4	8本
SPCL250 X L0140 SPCL250 X L0180 SPCL250 X L0220 SPCL250 X L0260	都度見積	BSPCL250 × 140 BSPCL250 × 180 BSPCL250 × 220 BSPCL250 × 260	都度見積	#R4	8本	#5	8本
SPCL280 X L0180 SPCL280 X L0220 SPCL280 X L0260 SPCL280 X L0300	都度見積	BSPCL280 × 180 BSPCL280 × 220 BSPCL280 × 260 BSPCL280 × 300	都度見積	#R4	8本	#6	8本
SPCL315 X L0180 SPCL315 X L0220 SPCL315 X L0260 SPCL315 X L0300	都度見積	BSPCL315 × 180 BSPCL315 × 220 BSPCL315 × 260 BSPCL315 × 300	都度見積	#R4	10本	#6	10本

※部品価格はSNS固定及びたわみ軸継手用部品と同じです。