

## 定 価 表

(単位=円)

呼び径 (O.D)	A 型				B 型					C 型				
	1本掛	2本掛	3本掛	4本掛	1本掛	2本掛	3本掛	4本掛	5本掛	2本掛	3本掛	4本掛	5本掛	6本掛
2"	520	710	950		580	830								
2.5	740	1,210	1,500		860	1,250								
3	890	1,380	1,820	2,690	1,090	1,520	1,890	2,450	3,930					
3.5	1,120	1,630	2,210	3,520	1,380	1,960	2,460	3,300	4,420					
4	1,460	2,010	2,790	4,650	1,640	2,230	3,240	3,940	5,580	3,370	4,620	5,960	8,220	9,460
4.5	1,640	2,510	3,170	5,370	1,970	2,810	3,930	4,510	6,810	4,620	6,300	7,100	10,000	11,350
5	2,120	2,620	3,690	6,880	2,240	3,230	4,690	5,760	8,230	5,400	6,310	8,600	12,470	15,080
5.5	2,170	3,150	4,320	8,070	2,600	3,740	5,150	6,680	9,860	6,540	7,920	9,940	14,710	17,290
6	2,220	3,300	4,620	8,260	2,850	3,940	5,430	7,260	10,520	7,360	9,790	12,360	18,340	20,540
6.5	2,540	3,680	5,110	8,760	3,310	4,210	5,890	7,730	10,980	9,040	10,600	13,510	19,370	23,810
7	2,660	3,940	5,130	10,010	3,360	4,680	6,430	8,920	13,030	9,260	12,170	14,600	22,920	27,500
8	3,110	4,360	5,520	10,440	3,690	4,780	7,210	9,940	14,590	10,030	13,340	17,740	26,460	32,820
9	3,200	4,810	6,930	11,630	4,120	6,660	8,400	11,660	17,150	10,100	15,080	20,260	29,420	36,220
10	3,910	5,700	7,840	12,780	4,830	7,080	9,100	12,350	18,990	11,690	17,590	21,430	32,230	38,290
11	5,180	6,680	9,580		6,030	8,900	10,330	13,730	21,820		19,220	23,950	33,850	44,350
12	5,260	7,610	10,020		6,420	9,900	11,810	15,310	23,660		19,670	26,320	37,990	47,750
13	7,660	9,190	11,790		9,170	11,560	12,780	16,720	24,790		22,480	27,650	40,960	51,440
14	8,730	10,050	13,720		11,130	13,090	14,030	17,570	27,910		24,540	30,760	47,300	54,110
15	10,010	11,760	14,310		12,220	14,880	15,730	20,960	30,740		26,020	35,180	51,300	63,860
16	11,300	12,060	15,440		13,600	16,570	17,420	21,970	33,440		29,710	37,260	60,610	67,420
18		20,730	24,370			23,090	27,770	34,710	42,640		46,270	58,550	69,040	95,950
20		22,670	27,490			27,350	30,890	39,250	49,160		52,630	68,450	82,790	101,710
22		25,650	33,720			30,600	38,960	45,910	60,080		65,050	89,740	102,010	126,550
24		28,620	38,250			35,130	44,070	51,290	64,610		75,700	94,760	112,070	128,770
26														
28														
30														

NS標準Vプーリは、次のように表示します。

ご注文方法

$10'' \times A 2$   
呼び径 | 溝数  
溝タイプ

都度見積りとなります。


## 定 価 表 JIS B 1854 準拠

(単位=円)

呼び径 (O.D)	A 型		
	1本掛	2本掛	3本掛
67	1,220	1,520	2,080
71	1,230	1,540	2,120
75	1,110	1,440	1,950
80	1,200	1,580	2,080
83	1,320	1,740	2,280
85	1,210	1,660	2,260
88	1,450	1,820	2,460
90	1,350	1,820	2,460
93	1,540	2,170	2,660
95	1,410	2,070	2,630
98	1,740	2,420	3,000
100	1,650	2,340	2,970
103	1,980	2,670	3,490
106	1,820	2,460	3,360
109	2,190	2,820	3,650
112	1,980	2,630	3,470
118	2,070	2,840	3,810
125	2,240	3,090	4,040
132	2,460	3,810	4,710
140	2,630	4,090	5,270
150	3,090	4,250	5,410
160	3,810	4,380	5,790
170	4,070	5,310	6,730
180	4,240	5,120	6,660
190	4,510	6,150	7,290
200	4,610	5,840	7,180
224	5,050	6,610	8,790
250	6,090	7,130	9,530
280	7,130	8,390	11,370
300	8,120	9,020	12,300
315	9,880	11,350	15,180
355	14,090	13,960	17,750
400	15,990	16,530	21,010
450		19,920	26,700
500		27,100	33,340
560			42,690
630			
710			

(単位=円)

呼び径 (O.D)	B 型				
	1本掛	2本掛	3本掛	4本掛	5本掛
118	2,850	3,980	5,680	7,710	9,480
125	2,760	3,870	5,580	8,020	10,340
132	3,000	4,200	5,980	9,150	10,960
135	3,610	4,490	6,450	9,560	11,300
140	3,700	4,500	6,270	10,200	11,670
145	4,020	5,130	6,690	11,300	12,830
150	4,140	5,020	6,480	10,660	13,960
155	4,210	5,500	6,820	11,260	14,090
160	4,380	5,270	6,740	10,790	14,370
165	4,620	5,960	8,380	11,430	14,370
170	4,750	5,790	8,090	11,300	14,910
180	5,140	5,900	8,380	11,390	15,180
190	5,790	7,050	9,470		
200	5,820	7,010	9,250	12,490	16,530
212	6,630	7,930	11,150		
224	6,480	7,770	10,750	15,050	18,160
236	7,270	9,890	12,890		
250	7,470	9,720	12,600	17,620	21,420
280	9,790	10,810	14,910	19,510	24,660
300	10,200	11,610	15,720	21,140	25,880
315	13,680	13,960	18,160	21,820	26,700
355	17,620	17,480	20,740	25,340	30,770
400	19,110	19,110	23,030	28,190	34,560
450		22,090	29,400	36,050	47,160
500		29,400	37,540	48,520	62,610
560		35,510	42,150	55,150	67,080
630			54,340	69,800	78,870
710			85,110	101,640	123,460
800			110,310	130,100	162,090
900			128,740	153,810	182,140

 都度見積りとなります。

SNS JIS Vプーリは、次のように表示します。

ご注文方法
150 × A 2  
↓ ↓  
呼び径 溝数  
溝タイプ

## 定 価 表 JIS B 1854 準拠

(単位=円)

呼び径 (O.D)	C 型			
	3本掛	4本掛	5本掛	6本掛
180	18,160	23,580	27,920	31,850
185	18,440	23,850	29,270	33,340
190	18,030	24,120	29,950	34,010
195	19,650	24,660	31,710	36,320
200	15,180	19,380	23,990	28,460
206	20,740	25,210	32,380	36,860
212	15,850	19,650	24,120	28,330
218	20,740	26,160	33,200	37,950
224	16,670	20,460	26,160	30,360
230	22,500	26,020	34,160	39,440
236	17,750	22,500	25,880	31,990
243	24,810	29,810	35,920	44,180
250	18,980	23,440	28,860	35,920
265	20,600	26,830	33,340	40,120
280	22,360	29,000	36,050	42,280
300	23,850	32,530	37,680	46,210
315	26,700	35,230	41,200	51,500
355	32,790	37,810	47,160	60,710
400	37,540	43,910	58,280	69,390
450	44,320	56,650	67,890	89,440
500	55,020	69,520	79,150	109,770
560	61,670	77,390	89,850	114,790
630	75,480	90,940	105,710	129,830
710	99,610	114,790	138,230	170,750
800	116,820	151,780	181,600	212,760
900	165,880	211,410	252,070	243,940
1000		250,440	295,980	333,380
1120		315,490	362,650	452,100

(単位=円)

呼び径 (O.D)	D 型			
	4本掛	5本掛	6本掛	8本掛
315	89,890	111,600	127,740	192,030
335	94,620	111,320	135,390	197,590
355	103,660	123,850	154,460	200,380
375	107,010	131,080	161,410	210,120
400	113,120	136,510	165,590	221,250
425	121,340	148,900	180,900	233,770
450	128,020	162,810	185,080	242,120
475	140,550	166,980	193,420	254,650
500	154,460	189,240	217,070	275,520
560	169,760	207,340	239,340	313,090
630	211,510	260,220	295,000	375,710
710	225,420	304,740	336,740	432,760

(D形8本掛は受注生産品です。)

SNS JIS Vプーリは、次のように表示します。

ご注文方法
150 × A 2  
↑ ↑  
呼び径 溝数  
溝タイプ

## 定 価 表 JIS B 1855 準拠

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	3 V					
	1本	2本	3本	4本	5本	6本
67	1,450	1,930	2,350	2,750		
70	1,740	2,270	2,860	3,220		
71	1,520	1,980	2,530	2,870		
75	1,710	2,120	2,670	3,120		
80	1,990	2,330	2,890	3,390		
85	2,050	2,530	3,070	3,710		
90	2,260	2,730	3,630	4,000		
95	2,400	2,850	3,780	4,520		
100	2,630	3,110	4,360	4,920	6,470	7,040
110	3,390	4,250	5,730	7,080	8,590	9,460
112	3,010	3,780	5,050	6,260	7,740	8,270
120	3,300	4,290	5,710	7,020	8,350	8,890
125	3,740	4,380	6,020	7,410	9,080	9,740
130	3,840	5,140	6,630	7,720	9,870	10,740
140	4,150	5,810	7,730	9,330	10,810	12,090
150	4,490	6,380	8,380	10,290	12,540	13,120
160	4,880	6,660	9,030	11,480	14,500	15,720
180	6,170	8,040	11,130	12,960	14,910	19,650
200	6,660	8,700	11,430	14,370	16,530	21,820
212	8,130	10,350	13,830	15,990	19,920	22,630
224	8,760	11,120	14,090	16,130	21,140	23,850
236	8,940	11,250	14,230	16,260	21,960	24,530
250	8,980	11,330	14,370	16,530	22,090	25,340
280	10,020	13,160	16,810	18,700	25,070	29,400
300	10,820	14,370	18,570	21,420	23,580	29,270
315	12,860	16,400	20,600	24,530	30,770	34,970
355		18,160	22,360	27,790		
360	16,810	18,440	22,630	28,190	34,690	38,620
400		23,850	28,190	33,470	39,840	42,690
450		29,000	31,580	38,210	46,210	48,250
500			39,840	46,890	54,210	64,240
600					72,370	79,150
630					82,260	93,100

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	5 V		
	2本	3本	4本
150	10,050	11,880	14,500
160	11,010	12,890	15,990
170	11,630	14,500	17,480
180	12,060	15,310	17,750
190	14,370	17,070	21,010
200	14,500	17,350	21,140
210	18,570	21,140	29,000
212	14,770	18,290	25,340
220	18,030	23,180	30,770
224	15,050	20,740	26,570
230	15,850	21,820	26,700
236	16,130	22,090	27,100
240	18,160	22,900	31,030
250	18,440	23,580	31,850
260	19,240	24,530	32,380
265	19,790	25,340	32,790
280	20,050	26,420	34,830
300	21,010	27,100	35,510
315	22,770	30,620	39,030
320	25,210	36,590	43,770
335	25,880	37,950	44,730
340	26,020	38,360	44,990
355	29,000	39,840	48,650
360	36,180	50,010	58,000
375	32,250	43,640	50,950
380	32,530	43,640	51,100
400	33,610	44,180	55,300
425	36,050	48,790	60,450
450	38,490	50,140	64,650
475	44,990	57,870	74,810
500	49,320	63,020	81,850
530			86,200
560		74,940	87,810
600	65,320	78,870	88,630
630	71,560	90,790	104,210
710		110,860	136,870
750			142,300
800		114,510	150,430
900			180,250
1000			242,580

SNSパワーシースは、次のように表示します。

ご注文方法 PS 67 × 3V - 4  
呼び径      溝タイプ      溝数

## 定 価 表 JIS B 1855 準拠

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	5 V			
	5本	6本	8本	10本
150	21,270	23,990		
160	21,820	24,810		
170	22,220	25,210		
180	22,090	24,810	36,050	43,100
190	24,940	28,330	38,080	44,180
200	26,830	31,580	42,420	48,790
210	34,010	41,750	53,120	60,580
212	29,400	36,990	47,030	52,990
220	36,990	43,770	59,630	68,710
224	31,990	38,760	52,170	60,170
230	33,470	39,710	56,910	67,760
236	34,560	42,280	58,540	68,040
240	39,970	46,750	66,670	75,220
250	39,970	47,430	67,490	76,700
260	40,930	47,840	70,200	79,150
265	41,600	48,520		
280	43,360	53,670	72,090	96,220
300	44,990	53,670	84,020	105,970
315	48,250	58,540	91,750	106,250
320	55,840	64,240	99,880	110,180
335	56,100	65,460		
340	56,380	66,000	100,010	110,860
355	58,950	69,260	102,590	113,430
360	74,000	80,090	125,630	136,870
375	66,260	70,740		
380	66,540	71,020	110,720	120,340
400	68,980	75,220	114,650	136,870
425	71,690	83,350		
450	75,480	89,980	126,450	153,140
475	81,590	99,070		
500	88,090	107,200	149,070	182,950
530	96,220	111,670		
560	106,520	124,000		
600	110,450	132,000	191,080	229,030
630	126,850	146,370	196,500	241,230
710	151,780	185,660	268,330	304,920
750	162,620	205,990		
800	172,110	222,260	287,300	326,600
900	212,760	262,910	368,610	
1000	266,970	291,370	416,040	449,920

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	8 V			
	4本	6本	8本	10本
300	81,250	98,210	130,900	155,870
315	82,490	109,800	143,460	180,700
320	85,250	115,180	160,010	188,980
335	85,660	116,560	162,770	190,360
340	102,360	139,320	211,050	242,770
355	98,490	125,940	193,120	224,840
360	113,250	140,700	215,180	256,560
375	103,310	129,800	195,880	235,870
380	118,900	150,360	222,080	277,260
400	113,660	137,250		257,950
420	129,530	166,900	228,980	299,330
425	118,770	151,730	212,430	274,510
440	135,870	176,560	235,870	306,230
450	140,700	164,150	226,230	282,780
460	160,010	190,360	257,950	322,780
475	147,600	176,560	237,260	314,500
480	171,050	222,080	288,300	347,610
500	157,260	205,540	266,220	320,020
520	180,700	230,360	299,330	357,270
540	187,590	237,260	302,090	387,610
560	182,080	227,600	291,050	382,100
600	191,740	248,290	325,530	413,820
630	224,840	264,850	357,270	473,130
710	259,330	318,640	406,920	506,240
800	321,400	379,340	500,720	590,380
900	393,130	526,930	611,070	753,150
1000	401,400	529,690	606,940	782,120
1250	551,760	680,040	834,540	972,480

SNSパワーシースは、次のように表示します。

ご注文方法
 PS 67 × 3V - 4  
呼び径      溝タイプ      溝数

# 定 価 表 (プーリ本体のみ)

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	3 V											
	1本		2本		3本		4本		5本		6本	
67	2,170	4225	2,420	4225	2,710	4225						
71	2,240	4225	2,480	4225	2,820	4225						
75	2,340	4225	3,000	5035	3,150	5035	3,510	5035				
80	2,490	4225	3,090	5035	3,390	5035	3,800	5035				
85			3,390	5035	3,610	5035						
90	3,060	5035	3,400	5035	3,760	6340	4,330	6340				
95			3,700	5035	4,080	6340						
100	3,420	5035	3,840	5035	4,220	6340	5,050	6340				
106			4,040	5035	4,710	6340	5,420	6340				
112	3,830	5035	4,110	5035	4,840	6340	5,530	6340				
118			4,850	5035	5,500	6340	6,200	6340				
125	4,050	5035	5,150	6340	5,520	6340	6,510	8545	7,000	8545	8,210	8545
132			5,740	6340	6,200	6340	7,050	8545				
140	4,740	5035	5,820	6340	6,380	6340	7,150	8545	7,780	8545	8,920	8545
150			6,390	6340	7,610	6340	8,540	8545	9,320	8545		
160	5,280	5035	6,780	6340	8,010	8545	8,760	8545	9,530	8545	10,710	8545
180	6,260	6340	7,910	6340	9,590	8545	10,650	8545	11,330	8545	14,370	8545
200	7,020	6340	8,710	6340	11,190	8545	11,360	8545	13,540	8545	14,910	8545
224			10,080	6340	12,100	8545	13,830	8545	14,770	8545		
250	8,170	6340	11,560	8545	12,820	8545	14,370	8545	15,720	8545	18,980	8545
280			13,130	8545	15,590	8545	17,350	8545	18,160	8545		
315	12,490	6340	15,590	8545	16,530	8545	18,160	8545	20,050	8545	25,750	8545
355			17,890	8545	21,420	8545	23,580	8545	29,810	8545		
400			21,140	8545	22,090	8545	24,400	8545	31,710	8545	36,180	11055
450			27,100	8545	29,680	8545	32,530	8545	39,300	8545		
500					34,690	8545	37,950	11055	39,300	11055	48,930	11080
630									57,730	11080	66,540	11080

## STB プッシング (単位=円)

単価の後ろの記号(4225,5035,6340~220170)はセットになるプッシングタイプの型番を示します。

タイプ	価格	付属部品	
		型番	使用数
3622	1,790	(A) M6	2本
4225	1,940	(A) M6	2本
5035	2,630	(A) M8	2本
6340	3,870	(A) M10	2本
8545	4,830	(A) M12	2本
11055	8,530	(A) M16	2本
11080	9,900	(A) M16	2本
13070	15,440	(B) M14	3本
13090	21,430	(B) M14	3本
14090	24,070	(B) M16	3本
160110	48,980	(B) M20	3本
180140	76,400	(B) M24	3本
220170	144,720	(C) M30	3本

- ・各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。
- ・標準軸穴寸法品(カタログ記載)の価格です。  
非標準軸穴寸法品はご注文により製造いたします。

# 定 価 表 (プーリ本体のみ)

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	5 V													
	2本		3本		4本		5本		6本		8本		10本	
150	10,760	8545	12,200	8545	13,830	8545								
160	11,320	8545	13,170	8545	14,910	8545								
170	11,790	8545	14,230	8545	16,260	8545								
180	14,640	8545	14,770	8545	16,940	8545	21,550	11055	26,290	11080	33,470	11080		
190	15,180	8545	15,990	8545	19,650	8545	23,310	11055	28,460	11080	35,100	11080		
200	15,310	8545	16,530	8545	21,820	11055	26,020	11055	30,220	11080	39,570	11080	46,080	11080
212	16,260	8545	17,350	8545	22,630	11055	28,730	11055	32,530	11080	44,320	11080	53,530	11080
224	16,670	8545	20,050	11055	24,810	11055	30,620	11055	34,830	13070	50,010	13090	60,580	13090
236	17,620	8545	21,820	11055	26,290	11055	32,660	13070	37,680	13070	54,210	13090	67,220	13090
250	20,200	8545	24,260	11055	29,810	11055	35,770	13070	40,380	13070	57,190	14090	74,000	14090
265	24,260	8545	26,830	11055	31,310	11055	39,570	13070						
280	24,400	8545	27,380	11055	32,250	11055	40,380	13070	47,840	13070	67,630	14090	84,570	160110
300	25,610	8545	31,030	11055	35,640	11055	44,180	13070						
315	27,100	8545	34,290	11055	37,810	11055	45,540	13070	53,530	13070	77,790	14090	106,120	160110
335	29,140	8545	36,990	11055	44,040	13070	52,580	13070						
355	30,900	8545	38,080	11055	44,580	13070	52,860	13070	62,210	13070	91,200	14090	124,950	160110
375	37,270	11055	41,470	11055	50,280	13070	58,280	13070						
400	38,360	11055	42,960	11055	50,410	13070	59,220	13070	70,470	13090	101,230	14090	133,890	160110
450	47,300	11055	52,860	11080	58,540	13070	66,950	13090	85,650	14090	113,970	14090	145,000	160110
500	54,340	11055	60,710	13070	68,980	13070	81,310	13090	96,220	14090	126,040	14090	162,620	160110
630	69,110	11080	80,630	13090	95,140	13090	115,320	14090	127,250	14090	181,600	160110	212,760	160110
800			104,750	13090	124,820	14090	153,140	14090	196,500	160110	241,230	160110	304,920	160110
1000									262,910	160110	329,320	160110	421,470	180140

(単位=円)

STBプッシングは、STBシンクロプーリ・STBシーブ  
STBユニバーサルアダプター・STB ISプーリ製品に  
共通して御使用頂けるプッシングです。

ご注文方法

STB 200 × 3V - 1 × 6340 × 35φ N (F)

呼び径 溝タイプ 溝数 プッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

N:新JISキー F:旧JISキー

溝タイプ 呼び径	8 V							
	4本		6本		8本		10本	
315	77,800	14090	100,970	160110	134,080	180140	164,150	180140
335	84,140	14090	121,250	160110	151,730	180140	190,360	180140
355	93,670	14090	123,180	160110	166,900	180140	194,490	180140
375	98,630	14090	130,900	160110	182,080	180140	226,230	180140
400	105,670	14090	146,210	160110	198,640	180140	242,770	180140
425	114,760	14090	153,110	160110	213,810	180140	259,330	180140
450	142,080	160110	166,900	160110	230,360	180140	271,740	180140
475	147,600	160110	182,080	160110	245,530	180140	284,150	180140
500	154,500	160110	184,840	160110	248,290	180140	297,950	180140
560	176,560	160110	206,910	160110	267,610	180140	324,160	180140
630	211,050	160110	238,630	180140	304,840	180140	393,130	220170
710	227,600	160110	281,400	180140	340,710	180140	426,240	220170
800	266,220	160110	332,430	180140	433,140	220170	518,650	220170
1000	365,540	180140	466,240	180140	539,340	220170	675,910	220170
1250	486,930	180140	572,450	220170	702,120	220170	869,020	220170

## 定 価 表 (プーリ本体のみ)

(単位=円)

(単位=円)

プーリ 歯数	L 型					
	呼び幅					
	L050		L075		L100	
19	4,540	3622	4,880	3622	5,570	3622
20	4,690	3622	5,050	3622	5,800	3622
21	5,030	4225	5,260	4225	6,090	4225
22	5,290	4225	5,570	4225	6,400	4225
23	5,410	4225	5,720	4225	6,670	4225
24	5,640	4225	5,960	4225	6,780	4225
25	5,800	4225	6,110	4225	6,970	4225
26	6,020	4225	6,360	4225	7,270	4225
28	6,360	4225	6,730	4225	7,680	4225
30	6,610	4225	7,010	4225	8,110	4225
32	6,910	4225	7,340	4225	8,510	4225
34	7,060	4225	7,560	4225	9,580	4225
36	7,100	4225	7,880	4225	9,790	4225
40	7,250	4225	8,330	4225	9,960	4225
42	7,560	4225	8,370	5035	10,110	5035
44	7,840	5035	8,930	5035	10,600	5035
48	8,700	5035	10,110	5035	11,880	5035
50	9,350	5035	10,710	5035	12,830	5035
60	9,430	5035	10,960	5035	12,980	6340
72	10,710	5035	13,440	6340	15,030	6340
84	14,190	6340	15,170	6340	16,840	6340

プーリ 歯数	H 型							
	呼び幅							
	H100		H150		H200		H300	
18	6,460	4225						
19	6,690	4225						
20	7,100	4225	8,660	5035				
21	7,840	5035	8,910	5035				
22	7,980	5035	9,030	5035				
24	8,570	5035	9,190	5035	12,230	6340		
25	8,750	5035	9,340	6340	12,960	6340		
26	8,950	5035	9,490	6340	13,500	6340		
28	9,430	5035	9,610	6340	14,060	6340		
30	9,580	5035	10,070	6340	14,480	6340		
32	9,720	5035	10,690	6340	15,310	6340		
34	10,200	5035	11,450	6340	16,420	6340		
36	10,560	5035	12,670	6340	17,810	6340		
40	10,650	6340	13,440	6340	18,920	8545	28,520	8545
42	10,690	6340	13,900	6340	20,040	8545	29,080	8545
44	12,670	6340	14,060	6340	21,150	8545	32,140	8545
48	12,980	6340	14,190	6340	22,680	8545	36,180	8545
50	13,300	6340	16,840	8545	22,960	8545	38,270	8545
60	14,190	6340	20,040	8545	26,300	8545	39,800	8545
72	18,650	8545	22,960	8545	32,140	8545	55,100	11055
84	22,830	8545	27,830	8545	37,710	8545		
96	27,270	8545	33,120	8545	47,450	11055		

ご注文方法

STB 21 L 100 - 4225 × 20φ N (F)

歯数 | 歯形 | 呼称幅 | プッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

N:新JISキー F:旧JISキー

単価の後ろの記号(3622,4225,5035~13090)はセットになるプッシングタイプの型番を示します。



## 定 価 表 (プーリ本体のみ)

(単位=円)

プーリ 歯数	XH 型					
	呼び幅					
	XH200		XH300		XH400	
22	都度見積	8545	都度見積	8545	都度見積	8545
24	〃	8545	〃	8545	〃	8545
26	〃	8545	〃	8545	〃	11055
28	〃	8545	〃	8545	〃	11055
30	〃	8545	〃	8545	〃	11055
32	〃	8545	〃	11055	〃	11055
34	〃	8545	〃	11055	〃	11055
36	〃	8545	〃	11055	〃	11055
40	〃	8545	〃	11055	〃	11055
42	〃	8545	〃	11055	〃	11055
44	〃	8545	〃	11055	〃	11055
48	〃	11055	〃	11055	〃	13090
60	〃	11055	〃	13070	〃	13090
72	〃	11055	〃	13070	〃	13090
84	〃	13070	〃	13090	〃	13090
96	〃	13090	〃	13090	〃	13090
120	〃	13090	〃	13090	〃	13090

単価の後ろの記号(3622,4225,5035~13090)はセットになるプッシングタイプの型番を示します。

### ご注文方法

STB 21 L 100 - 4225 × 20φ N (F)

歯数 | 呼称幅 | プッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別  
歯形

N:新JISキー    F:旧JISキー

## STB プッシング

(単位=円)

タイプ	価格	付属部品	
		型番	使用数
3622	1,790	Ⓐ M6	2本
4225	1,940	Ⓐ M6	2本
5035	2,630	Ⓐ M8	2本
6340	3,870	Ⓐ M10	2本
8545	4,830	Ⓐ M12	2本
11055	8,530	Ⓐ M16	2本
11080	9,900	Ⓐ M16	2本
13070	15,440	Ⓑ M14	3本
13090	21,430	Ⓑ M14	3本
14090	24,070	Ⓑ M16	3本
160110	48,980	Ⓑ M20	3本
180140	76,400	Ⓑ M24	3本
220170	144,720	Ⓒ M30	3本

STBプッシングは、STBシンクロプーリ・STBシーブ・STBユニバーサルアダプター・STB ISプーリ製品に共通して御使用頂けるプッシングです。

## 定 価 表

(単位=円)

タイプ	価格	付属部品	
		型番	使用数
3622	1,790	(A) M6	2本
4225	1,940	(A) M6	2本
5035	2,630	(A) M8	2本
6340	3,870	(A) M10	2本
8545	4,830	(A) M12	2本
11055	8,530	(A) M16	2本
11080	9,900	(A) M16	2本
13070	15,440	(B) M14	3本
13090	21,430	(B) M14	3本
14090	24,070	(B) M16	3本
160110	48,980	(B) M20	3本
180140	76,400	(B) M24	3本
220170	144,720	(C) M30	3本

回転体ごとに適用ブッシングが定められております。ご注文の際には適用ブッシング型番のほか、軸穴径およびキー溝の新JIS・旧JISの区別をご指定下さい。

- ・ 各タイプとも取付止めねじ(あるいはボルト)付きです。
- ・ 標準軸穴寸法品(カタログ記載)の価格です。非標準軸穴寸法品はご注文により製造いたします。

**ご注文方法**

**8545 × 30φ N(F)**    N:新JISキー    F:旧JISキー

↓ブッシング型番   
 ↓軸穴径   
 ↓新・旧JISキーの区別

## STB ブッシング標準軸穴径一覧表

ブッシング 型番	標準軸穴径																								
	12	14	15	16	18	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	
3622	○	○	○	○	○	○	○																		
4225	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
5035						○	○	○	○	○	○	○													
6340								○	○	○	○	○	○	◎	○	○									
8545										○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○				
11055													○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11080																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ブッシング 型番	標準軸穴径																
	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	125	130	140
13070	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
13090	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎							
14090				○	○	○	○	○	○	○	○	◎					
160110							○	○	○	○	○	○	○				
180140										○	○	○	○	○	○		
220170														○	○	○	○

※◎印、新JISキー溝のみです。

備考 1. 軸穴は、上記以外の寸法も加工させて頂きます。(但し最大軸穴径を超える場合は別途ご相談下さい。)

2. 上記サイズは標準在庫品です。

3. 上記標準軸穴径には新、旧両方のキー溝を標準化しています。 N:新JISキー F:旧JISキー

STBブッシングは、13型番112サイズを標準化しています。

## 定 価 表 (アダプター本体のみ)

### SNS STB ユニバーサル・ハブ

(単位=円)

ユニバーサル・ハブ呼び番	適用ブッシング型番	価格
UH3 6 2 2	3622	2,840
UH4 2 2 5	4225	3,260
UH5 0 3 5	5035	3,670
UH6 3 4 0	6340	5,050
UH8 5 4 5	8545	9,340

#### ご注文方法

UH3622 × 12 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

呼び番                  軸穴径  
  新・旧JISキーの区別

### SNS STB ユニバーサル・フランジ・アダプター

(単位=円)

ユニバーサル・フランジ・アダプター 呼び番	適用ブッシング型番	価格
UF5 0 3 5	5035	5,250
UF6 3 4 0	6340	6,800
UF8 5 4 5	8545	10,310

#### ご注文方法

UF5035 × 20 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

呼び番                  軸穴径  
  新・旧JISキーの区別

### SNS STB ユニバーサル・ウエルドオン・アダプター

(単位=円)

ユニバーサル・ウエルドオン・ アダプター呼び番	適用ブッシング型番	価格
UW3 6 2 2	3622	5,970
UW4 2 2 5	4225	6,270
UW5 0 3 5	5035	7,500
UW6 3 4 0	6340	8,880
UW8 5 4 5	8545	10,590

#### ご注文方法

UW5035 × 20 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

呼び番                  軸穴径  
  新・旧JISキーの区別

## 定 価 表 (プーリ本体のみ)

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	A 型					
	1本		2本		3本	
63	1,730	3622	2,170	3622		
67	1,800	3622	2,330	3622		
71	2,010	4225	2,330	4225		
75	2,070	4225	2,450	4225		
80	2,100	4225	2,500	4225	3,040	4225
83	2,330	4225	2,670	4225	3,170	4225
85	2,230	4225	2,650	4225	3,260	4225
88	2,420	4225	2,710	4225	3,370	5035
90	2,460	4225	2,840	4225	3,500	5035
93	2,680	4225	3,110	4225	3,630	5035
95	2,650	4225	3,180	4225	3,700	5035
98	2,950	4225	3,280	5035	3,830	5035
100	3,110	4225	3,390	5035	3,930	5035
103	3,150	4225	3,540	5035	4,100	5035
106	3,270	4225	3,580	5035	4,130	5035
109	3,410	4225	3,760	5035	5,050	5035
112	3,430	4225	3,800	5035	5,610	5035
118	3,630	4225	4,020	5035	5,930	5035
125	3,860	4225	4,400	5035	6,480	5035
132	4,090	4225	5,710	5035	7,650	6340
140	4,380	4225	6,590	5035	8,110	6340
150	4,750	5035	6,950	5035	8,590	6340
160	5,200	5035	7,140	5035	10,290	6340
170	6,180	5035	8,760	5035	11,110	6340
180	6,250	5035	9,650	5035	11,200	6340
190	6,970	5035	10,100	5035	12,030	6340
200	6,890	5035	10,750	6340	12,120	6340
224	7,900	5035	12,460	6340	14,360	6340
250	8,820	5035	14,360	6340	16,950	6340
280	10,260	5035	17,090	6340	19,690	6340
300	11,090	6340	17,230	6340	20,100	8545
315	12,410	6340	19,280	6340	22,690	8545
355	14,080	6340	19,820	6340	23,240	8545
400	16,950	6340	20,520	6340	26,260	8545
450	18,330	6340	23,650	8545	27,350	8545
500	21,200	6340	28,030	8545	35,550	8545

- 単価の後ろの記号(3622~220170)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。
- 各タイプとも取付止めねじ(あるいはボルト)付きです。

### [STB IS プーリ]

伝道機器のパイオニア・カネミツが、豊富な経験と実績をもとに、中～低馬力用ニーズを対象に開発した、一般用Vベルト対応のブッシングタイププーリです。

薄部寸法にISO規格を採用し、またブッシングは定評のあるSTBブッシングをしようし非常に高い汎用性と同時に高品質・低価格を実現しました。

## 定 価 表 (プーリ本体のみ)

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	B 型									
	1本		2本		3本		4本		5本	
118	3,470	5035	4,630	5035	5,360	6340	6,990	6340	8,870	6340
125	3,990	5035	4,810	5035	5,620	6340	7,400	6340	9,690	6340
132	4,490	5035	5,150	5035	6,010	6340	7,830	6340	11,010	6340
135	4,660	5035	5,450	6340	6,200	6340	7,950	6340	12,210	6340
140	5,060	5035	5,470	6340	6,470	6340	8,430	6340	12,600	8545
145	5,190	5035	5,820	6340	7,590	6340	8,890	6340	13,120	8545
150	5,610	5035	5,950	6340	7,680	6340	9,120	8545	13,950	8545
155	5,870	5035	7,110	6340	8,420	6340	11,290	8545	14,500	8545
160	6,150	5035	7,270	6340	10,530	6340	12,250	8545	15,310	8545
165	6,420	5035	7,940	6340	10,910	6340	12,420	8545	15,990	8545
170	7,230	5035	8,030	6340	11,080	6340	12,630	8545	16,950	8545
180	7,440	5035	9,080	6340	13,810	6340	15,310	8545	18,590	8545
190	7,980	5035	10,990	6340	14,500	6340	16,140	8545	21,200	8545
200	8,140	5035	11,470	6340	14,630	8545	16,950	8545	22,560	8545
212	8,380	5035	12,550	6340	15,860	8545	18,050	8545	23,930	8545
224	9,570	6340	12,950	6340	17,370	8545	20,780	8545	25,300	8545
236	10,700	6340	13,570	6340	18,870	8545	22,840	8545	28,030	8545
250	11,580	6340	14,760	6340	20,240	8545	24,880	8545	28,990	8545
280	12,420	6340	18,730	8545	23,520	8545	28,990	8545	29,810	8545
300	13,230	6340	19,140	8545	24,070	8545	29,540	8545	32,960	8545
315	13,950	6340	21,470	8545	27,210	8545	33,220	8545	34,870	8545
355	15,590	6340	26,800	8545	29,540	8545	36,510	8545	39,240	8545
400	17,500	6340	32,810	8545	40,740	8545	47,990	8545	49,500	11055
450			35,830	8545	48,400	8545	57,290	11055	59,750	11055
500			40,060	8545	55,780	8545	64,670	11055	68,370	11055
560			48,130	8545	63,170	11055	73,430	11055	81,910	11080
630					67,410	11055	76,980	11055	94,350	11080
710					76,430	11055	93,670	11080	110,470	11080
800					99,260	11080	118,950	11080	153,140	13090
900					120,190	11080	140,830	11080	184,590	13090

- ・ 単価の後ろの記号(3622~220170)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。
- ・ 各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。

## 定 価 表 (プーリ本体のみ)

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	C 型							
	3本		4本		5本		6本	
180	17,630	8545	20,650	8545				
185	18,590	8545	21,600	8545				
190	19,420	8545	22,290	8545				
195	20,100	8545	23,110	8545				
200	21,050	8545	24,480	8545	25,840	11080	31,170	11080
206	22,010	8545	25,840	8545	27,350	11080	32,810	11080
212	23,390	8545	27,070	8545	28,850	11080	34,870	11080
218	23,390	8545	27,350	8545	31,170	11080	36,230	11080
224	23,520	8545	27,480	8545	31,720	11080	38,420	11080
230	24,340	8545	34,870	8545	38,150	11080	40,470	11080
236	24,610	8545	35,000	11055	39,380	11080	42,660	11080
243	25,030	8545	35,150	11055	39,930	11080	43,760	11080
250	27,350	8545	35,150	11055	41,570	11080	45,940	11080
265	27,620	8545	35,680	11055	41,570	11080	50,590	11080
280	34,190	8545	37,870	11055	43,480	11080	48,400	11080
300	35,550	8545	41,700	11055	46,490	11080	52,650	11080
315	37,060	11055	44,570	11055	50,860	11080	55,780	11080
355	40,890	11055	50,310	11055	57,970	11080	69,870	13090
400	46,350	11055	59,750	11080	70,150	13090	79,040	13090
450	53,740	11055	69,050	11080	77,800	13090	98,310	13090
500	60,430	11055	83,820	13090	87,510	13090	111,170	13090
560	71,100	11080	94,200	13090	96,940	13090	122,930	13090
630	94,890	13090	105,960	13090	110,070	13090	138,090	13090
710	105,420	13090	122,930	13090	138,090	13090	157,250	13090
800	121,690	13090	139,470	13090	162,710	13090		
900	135,370	13090						

- 単価の後ろの記号(3622~220170)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。
- 各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。

## STB ブッシング

(単位=円)

タイプ	価格	付属部品	
		型番	使用数
3622	1,790	(A) M6	2本
4225	1,940	(A) M6	2本
5035	2,630	(A) M8	2本
6340	3,870	(A) M10	2本
8545	4,830	(A) M12	2本
11055	8,530	(A) M16	2本
11080	9,900	(A) M16	2本
13070	15,440	(B) M14	3本
13090	21,430	(B) M14	3本
14090	24,070	(B) M16	3本
160110	48,980	(B) M20	3本
180140	76,400	(B) M24	3本
220170	144,720	(C) M30	3本

【ご注文方法】 ※STB:当社ブッシングの商品記号 IS:当社ISOに準拠するプーリの商品記号。従来プーリと区別するため"IS"を必ずつけて下さい。

### IS プーリ + STBブッシング(一式)

STB-IS 75 × A 1 × 4225 × 24 N (F) N:新JISキー F:旧JISキー  
データー径 (呼び径) | 溝数 | 溝タイプ | ブッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

### IS プーリのみ

STB-IS 75 × A 1  
データー径 (呼び径) | 溝数 | 溝タイプ

### STBブッシングのみ

STB4225 × 24 N (F) N:新JISキー F:旧JISキー  
ブッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

## 適応ブッシング

ブッシング 型番	標準軸穴径																										
	12	14	15	16	18	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90
3622	○	○	○	○	○	○	○																				
4225	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																	
5035						○	○	○	○	○	○																
6340								○	○	○	○	○	○	◎	○	○											
8545										○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○						
11055													○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
11080																○	○	○	○	○	○	○	○	○			
13090																		○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎

## 定 価 表

JIS B 1452 準拠

### スタンダードタイプ (CL)

鑄鉄製 (FC200)

(単位=円)

品 目	完成品	本体片側	付属部品	
	一組	1 個	型番	使用数
CL 90	6,090	2,300	# 1	4本
CL 100	7,070	2,640	# 2	4本
CL 112	8,040	3,140	# 2	4本
CL 125	9,100	3,380	# 3	4本
CL 140	12,060	4,280	# 3	6本
CL 160	17,120	6,230	# 3	8本
CL 180	21,010	8,170	# 3	8本
CL 200	35,620	12,300	# 4	8本
CL 224	42,580	15,770	# 4	8本
CL 250	62,340	22,540	# 5	8本
CL 280	96,840	35,780	# 6	8本
CL 315	126,070	47,250	# 6	10本
CL 355	175,330	64,170	# 8	8本
CL 400	232,390	86,830	# 8	10本
CL 450	301,960	115,750	# 8	12本
CL 560	455,030	186,410	# 8	14本
CL 630	592,780	243,540	# 8	18本

### たわみ軸継手用部品

(単位=円)

型 番	1本組	ゴムブッシュ
	(ボルト類・ゴムブッシュ)	(1個)
# 1	390	100
# 2	440	110
# 3	580	170
# 4	1,380	260
# 5	2,180	530
# 6	3,170	890
# 8	5,890	2,060

### ボス特大形タイプ (BCL)

鑄鉄製 (FC200)

(単位=円)

品 目	完成品	本体片側	付属部品	
	一組	1 個	型番	使用数
BCL 160	18,650	7,760	# 3	8本
BCL 180	24,070	11,230	# 3	8本
BCL 200	39,110	15,770	# 4	8本
BCL 224	47,310	20,500	# 4	8本
BCL 250	67,900	28,000	# 5	8本
BCL 280	104,920	43,860	# 6	8本
BCL 315	136,370	57,540	# 6	10本

### たわみ軸継手用部品

(単位=円)

型 番	1本組	ゴムブッシュ
	(ボルト類・ゴムブッシュ)	(1個)
# 3	580	170
# 4	1,380	260
# 5	2,180	530
# 6	3,170	890

## 定 価 表 JIS B 1452 準拠

### 高トルク用たわみ軸継手 (HCL) 鑄鉄製 (FC200)

(単位=円)

品 目	完成品	付属部品	
	一組	型番	使用数
HCL 710B	926,740	#10	24本
HCL 711B	1,206,440	#12	20本
HCL 800B	1,488,910	#12	22本
HCL 900B	1,750,510	#12	24本
HCL 901B	2,129,000	#14	20本
HCL 1000B	2,588,190	#14	22本
HCL 1120B	3,367,430	#14	24本

### 高トルク用たわみ軸継手用 部品

(単位=円)

型 番	1本組	ゴムブッシュ
	(ボルト類・ゴムブッシュ)	(1個)
#10	7,510	2,060
#12	14,610	2,970
#14	23,940	4,730

## 定 価 表

### 鍛造タイプ (SCL) 鍛造品 (S35C)

(単位=円)

品 目	完成品	本体片側	付属部品	
	一組	1 個	型番	使用数
SCL 112	21,020	9,610	#2	4本
SCL 125	23,100	10,380	#3	4本
SCL 140	20,460	8,480	#3	6本
SCL 160	26,720	11,020	#3	8本
SCL 180	29,780	12,550	#3	8本
SCL 200	45,090	17,030	#4	8本
SCL 224	56,640	22,800	#4	8本
SCL 250	85,020	33,830	#5	8本
SCL 280	166,980	70,850	#6	8本
SCL 315	205,940	87,190	#8	10本
SCL 355	290,830	121,870	#8	8本
SCL 400	381,270	161,220	#8	10本
SCL 450	506,510	217,930	#8	12本
SCL 560	762,540	340,070	#8	14本
SCL 630	974,050	434,050	#8	18本

### たわみ軸継手用部品 (単位=円)

型 番	1本組	ゴムブッシュ
	(ボルト類・ゴムブッシュ)	(1個)
#2	440	110
#3	580	170
#4	1,380	260
#5	2,180	530
#6	3,170	890
#8	5,890	2,060



## 定 価 表

JIS B 1451 準拠

### スタンダードタイプ (RCL)

鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

品 目	完成品一組	付属部品	
	(リーマボルト付)	型番	使用数
RCL 112	7,540	#R1	4
RCL 125	9,330	#R2	4
RCL 140	12,740	#R2	6
RCL 160	17,390	#R2	8
RCL 180	20,460	#R2	8
RCL 200	32,700	#R3	8
RCL 224	39,520	#R3	8
RCL 250	57,330	#R4	8
RCL 280	86,000	#R4	8
RCL 315	111,320	#R4	10
RCL 355	164,200	#R5	8
<b>RCL 355S</b>	194,810	#R5	8
<b>RCL 400S</b>	222,640	#R5	10
<b>RCL 450S</b>	313,090	#R6	8
<b>RCL 475S</b>	436,930	#R6	10
<b>RCL 500S</b>	544,080	#R6	10
<b>RCL 560S</b>	736,110	#R6	12

### 固定軸継手用部品

(単位=円)

型 番	リーマボルト (一本)
# R1	320
# R2	440
# R3	870
# R4	1,400
# R5	1,940
# R6	3,970

※太字のSタイプは外径をコンパクトにして高トルク用に使用できるように設計されています。

### 鍛造タイプ (SRCL)

鍛造品 (S35C)

(単位=円)

品 目	完成品一組	付属部品	
	(リーマボルト付)	型番	使用数
SRCL 112	27,410	#R1	4
SRCL 125	32,980	#R2	4
SRCL 140	28,520	#R2	6
SRCL 160	35,900	#R2	8
SRCL 180	38,960	#R2	8
SRCL 200	58,030	#R3	8
SRCL 224	70,270	#R3	8
SRCL 250	96,290	#R4	8
SRCL 280	185,080	#R4	8
SRCL 315	219,860	#R4	10
SRCL 355	293,610	#R5	8

## 定 価 表

### スタンダードタイプ (SPCL)

### ボス特大形タイプ (B-SPCL) (実用新案登録済)

#### 鋳鉄製 (FC200)

スタンダードタイプ (SPCL)		ボス特大形タイプ (B-SPCL)		付属部品			
品 目	完成品一組	品 目	完成品一組	固定側		たわみ側	
	①固定軸継手 (下穴品)		①固定軸継手 (下穴品)	型番	使用数	型番	使用数
	②スペーサー		②スペーサー				
	③たわみ軸継手 (下穴品)		③たわみ軸継手 (下穴品)				
	④固定軸継手ボルト		④固定軸継手ボルト				
	⑤たわみ軸継手ボルト		⑤たわみ軸継手ボルト				
SPCL112 x LO100	都度見積			#R1	4本	#2	4本
SPCL125 x LO100	都度見積			#R2	4本	#3	4本
SPCL140 x LO100	都度見積			#R2	4本	#3	6本
SPCL140 x LO140							
SPCL160 x LO100	都度見積	BSPCL160 x 100	都度見積	#R2	4本	#3	8本
SPCL160 x LO140		BSPCL160 x 140					
SPCL180 x LO100	都度見積	BSPCL180 x 100	都度見積	#R2	4本	#3	8本
SPCL180 x LO140		BSPCL180 x 140					
SPCL180 x LO180		BSPCL180 x 180					
		BSPCL180 x 200					
SPCL200 x LO140	都度見積	BSPCL200 x 140	都度見積	#R3	8本	#4	8本
SPCL200 x LO180		BSPCL200 x 180					
SPCL200 x LO220		BSPCL200 x 220					
		BSPCL200 x 250					
SPCL224 x LO140	都度見積	BSPCL224 x 140	都度見積	#R3	8本	#4	8本
SPCL224 x LO180		BSPCL224 x 180					
SPCL224 x LO220		BSPCL224 x 220					
SPCL250 x LO140	都度見積	BSPCL250 x 140	都度見積	#R4	8本	#5	8本
SPCL250 x LO180		BSPCL250 x 180					
SPCL250 x LO220		BSPCL250 x 220					
SPCL250 x LO260		BSPCL250 x 260					
SPCL280 x LO180	都度見積	BSPCL280 x 180	都度見積	#R4	8本	#6	8本
SPCL280 x LO220		BSPCL280 x 220					
SPCL280 x LO260		BSPCL280 x 260					
SPCL280 x LO300		BSPCL280 x 300					
SPCL315 x LO180	都度見積	BSPCL315 x 180	都度見積	#R4	8本	#6	10本
SPCL315 x LO220		BSPCL315 x 220					
SPCL315 x LO260		BSPCL315 x 260					
SPCL315 x LO300		BSPCL315 x 300					

☑注文方法

※部品価格はSNS固定及びたわみ軸継手用部品と同じです。

SPCL (B-SPCL) 180 × 140

↑ ↑  
外径サイズ 呼び面間距離