

(単位=円)

呼び径 (O. D.)	A 型				B 型					C 型				
	1本掛	2本掛	3本掛	4本掛	1本掛	2本掛	3本掛	4本掛	5本掛	2本掛	3本掛	4本掛	5本掛	6本掛
2	660	910	1,210		740	1,060								
2.5	950	1,540	1,910		1,090	1,590								
3	1,140	1,750	2,310	3,410	1,390	1,930	2,400	3,110						
3.5	1,420	2,070	2,810	4,460	1,750	2,490	3,120	4,180	5,600					
4	1,850	2,560	3,540	5,890	2,080	2,830	4,110	5,000	7,070	4,270	5,860	7,550	10,410	11,970
4.5	2,080	3,180	4,020	6,800	2,500	3,570	4,980	5,710	8,630	5,860	7,980	8,990		
5	2,690	3,330	4,680	8,720	2,840	4,100	5,940	7,300	10,420	6,840	7,990	10,880	15,790	19,090
5.5	2,750	4,000	5,470	10,220	3,290	4,750	6,530	8,460	12,480	8,290	10,030	12,590	18,620	21,880
6	2,820	4,180	5,860	10,450	3,610	5,000	6,880	9,190	13,310	9,320	12,390	15,650	23,210	26,000
6.5	3,230	4,670	6,470	11,090	4,200	5,340	7,460	9,780	13,900	11,440	13,410	17,100	24,510	30,130
7	3,370	5,000	6,490	12,680	4,260	5,930	8,140	11,290	16,490	11,720	15,400	18,470	29,000	34,800
8	3,940	5,530	6,990	13,220	4,680	6,050	9,130	12,590	18,460	12,700	16,890	22,460	33,480	41,530
9	4,050	6,100	8,770	14,720	5,220	8,430	10,630	14,760	21,710	12,790	19,090	25,630	37,230	45,830
10	4,950	7,220	9,930	16,170	6,120	8,970	11,520	15,640	24,030	14,800	22,260	27,120	40,780	48,450
11	6,560	8,460	12,130		7,640	11,270	13,070	17,370	27,610		24,330	30,310	42,830	56,120
12	6,660	9,640	12,690		8,130	12,530	14,950	19,380	29,940		24,900	33,300	48,060	60,420
13	9,700	11,630	14,920		11,610	14,630	16,170	21,160	31,370		28,450	34,980	51,830	65,080
14	11,050	12,720	17,360		14,080	16,570	17,760	22,240	35,310		31,060	38,920	59,840	68,460
15		14,890	18,110		15,470	18,840	19,900	26,530	38,900		32,930	44,510	64,900	80,790
16		15,260	19,540		17,210	20,970	22,050	27,800	42,310		37,590	47,140	76,690	85,300
18		26,230	30,840			29,220	35,140		53,950			74,080	87,340	121,390
20		28,690					39,090	49,660	62,200		66,590	86,600		
22						38,710			76,010		82,300			160,100
24			48,390			44,440	55,760	64,890	81,750		95,770			162,900
26														
28														
30														

在庫なくなり次第、都度見積となります。
 廃止型番につき、都度見積となります。

都度見積となります。

NS標準Vプーリは、次のように表示します。

ご注文方法

10" × A 2
 呼び径 | 溝数
 溝タイプ

定価表 JIS B 1854 準拠

(単位=円)

呼び径 (O. D)	A 型		
	1本掛	2本掛	3本掛
67	1,490	1,850	2,520
71	1,500	1,870	2,580
75	1,360	1,750	2,370
80	1,460	1,920	2,520
83	1,610	2,120	2,770
85	1,480	2,020	2,740
88	1,760	2,220	2,990
90	1,640	2,220	2,990
93	1,870	2,630	3,230
95	1,720	2,510	3,190
98	2,120	2,940	3,630
100	2,010	2,840	3,600
103	2,400	3,240	4,230
106	2,220	2,990	4,070
109	2,660	3,430	4,430
112	2,400	3,190	4,210
118	2,510	3,450	4,620
125	2,720	3,740	4,900
132	2,990	4,620	5,710
140	3,190	4,950	6,380
150	3,740	5,150	6,560
160	4,620	5,310	7,010
170	4,930	6,440	8,160
180	5,140	6,210	8,070
190	5,470	7,450	8,830
200	5,590	7,080	8,690
224	6,120	8,010	10,640
250	7,370	8,640	11,540
280	8,640	10,160	13,770
300	9,840	10,930	14,890
315	11,960	13,740	18,370
355	17,050	16,900	21,490
400	19,350	20,010	25,440
450		24,120	32,310
500			40,350
560			51,660
630			
710			

(単位=円)

呼び径 (O. D)	B 型				
	1本掛	2本掛	3本掛	4本掛	5本掛
118	3,460	4,820	6,880	9,340	11,480
125	3,350	4,690	6,760	9,720	12,520
132	3,630	5,090	7,240	11,080	13,270
135	4,380	5,440	7,810	11,580	13,680
140	4,480	5,450	7,590	12,350	14,130
145	4,880	6,220	8,100	13,680	15,540
150	5,020	6,090	7,850	12,910	16,900
155	5,110	6,660	8,270	13,630	17,050
160	5,310	6,380	8,170	13,060	17,400
165	5,600	7,220	10,150	13,840	17,400
170	5,760	7,010	9,790	13,680	18,060
180	6,230	7,140	10,150	13,790	18,370
190	7,010	8,540	11,470		
200	7,060	8,500	11,200	15,120	20,010
212	8,030	9,610	13,500		
224	7,850	9,410	13,020	18,220	21,980
236	8,800	11,970	15,600		
250	9,050	11,770	15,250	21,330	25,930
280	11,850	13,090	18,060	23,620	29,850
300	12,350	14,060	19,030	25,590	31,320
315	16,560	16,900	21,980	26,420	32,310
355	21,330	21,160	25,110	30,670	37,240
400	23,140	23,140	27,880	34,120	41,830
450		26,730	35,580	43,630	57,070
500		35,580	45,430	58,720	75,770
560		42,980	51,010	66,740	81,170
630			65,760	84,460	95,440
710			103,000	123,000	149,400
800			133,490	157,430	
900			155,790	186,120	220,400

 在庫なくなり次第、都度見積となります。
 廃止型番につき、都度見積となります。

SNS JIS Vプーリは、次のように表示致します。

ご注文方法

$150 \times A 2$
 ↓ ↓
 呼び径 溝数
 溝タイプ

定価表 JIS B 1854 準拠

(単位=円)

呼び径 (O. D)	C 型			
	3本掛	4本掛	5本掛	6本掛
180	21,980	28,540	33,800	38,550
185	22,320	28,870	35,420	40,350
190	21,830	29,200	36,250	41,170
195	23,790	29,850	38,380	43,960
200	18,370	23,460	29,030	34,450
206	25,110	30,520	39,190	44,610
212	19,190	23,790	29,200	34,290
218	25,110	31,660	40,180	45,930
224	20,180	24,770	31,660	36,740
230	27,230	31,500	41,340	47,730
236	21,490	27,230	31,320	38,710
243	30,030	36,080	43,480	53,460
250	22,970	28,370	34,930	43,480
265	24,930	32,480	40,350	48,560
280	27,060	35,090	43,630	51,170
300	28,870	39,370	45,600	55,930
315	32,310	42,640	49,860	62,320
355	39,680	45,760	57,070	73,470
400	45,430	53,150	70,530	83,970
450	53,640	68,560	82,150	108,230
500	66,590	84,130	95,780	132,830
560	74,630	93,650	108,730	138,900
630	91,340	110,050	127,920	157,110
710	120,540	138,900		206,620
800	141,370	183,660	219,740	257,450
900	200,720	255,820	305,010	
1000				
1120				

(単位=円)

呼び径 (O. D)	D 型			
	4本掛	5本掛	6本掛	8本掛
315				
335				
355				
375				
400				
425				
450				
475				
500				
560				
630				
710				

SNS JIS Vプーリは、次のように表示します。 ご注文方法 $150 \times A 2$

呼び径 | 溝数
溝タイプ

在庫なくなり次第、都度見積となります。
 廃止型番につき、都度見積となります。

定価表 JIS B 1855 準拠

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	3V					
	1本	2本	3本	4本	5本	6本
67	1,760	2,350	2,850	3,340		
70	2,120	2,750	3,470	3,910		
71	1,850	2,400	3,070	3,480		
75	2,080	2,580	3,240	3,790		
80	2,410	2,830	3,500	4,110		
85	2,490	3,070	3,720	4,500		
90	2,740	3,320	4,400	4,840		
95	2,910	3,460	4,580	5,480		
100	3,190	3,780	5,280	5,970	7,840	8,530
110	4,110	5,150	6,950	8,570	10,400	11,460
112	3,660	4,580	6,120	7,580	9,380	10,010
120	4,000	5,200	6,920	8,510	10,110	10,760
125	4,540	5,310	7,300	8,980	10,990	11,800
130	4,660	6,230	8,030	9,350	11,950	13,010
140	5,030	7,040	9,370	11,300	13,090	14,630
150	5,440	7,730	10,150	12,460	15,180	15,890
160	5,910	8,070	10,940	13,900	17,550	19,030
180	7,470	9,740	13,480	15,690	18,060	23,790
200	8,070	10,530	13,840	17,400	20,010	26,420
212	9,850	12,530	16,750	19,350	24,120	27,390
224	10,610	13,470	17,050	19,530	25,590	28,870
236		13,620	17,230	19,680	26,580	29,690
250		13,720	17,400	20,010	26,730	30,670
280	12,140	15,930	20,350	22,630	30,340	35,580
300	13,110	17,400	22,480	25,930	28,540	35,420
315	15,570	19,850	24,930	29,690	37,240	42,320
355		21,980	27,060	33,630		
360	20,350	22,320	27,390	34,120	41,980	
400		28,870	34,120	40,510	48,220	51,660
450			38,220	46,250	55,930	
500			48,220	56,740	65,610	
600						
630						

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	5V		
	2本	3本	4本
150	12,170	14,380	17,550
160	13,340	15,600	19,350
170	14,080	17,550	21,160
180	14,600	18,540	21,490
190	17,400	20,660	25,440
200	17,550	21,000	25,590
210	22,480	25,590	35,090
212	17,880	22,140	30,670
220	21,830	28,050	37,240
224	18,220	25,110	32,160
230	19,190	26,420	32,310
236	19,530	26,730	32,800
240	21,980	27,710	37,560
250	22,320	28,540	38,550
260	23,290	29,690	39,190
265	23,950	30,670	39,680
280	24,270	31,980	42,160
300	25,440	32,800	42,980
315	27,560	37,060	47,240
320	30,520	44,280	52,970
335	31,320	45,930	54,140
340	31,500	46,420	54,440
355	35,090	48,220	58,880
360	43,780	60,530	70,180
375	39,030	52,820	61,660
380	39,370	52,820	61,840
400	40,680	53,460	66,920
425	43,630	59,040	73,150
450	46,580	60,680	78,240
475	54,440	70,030	90,530
500	59,690	76,270	99,050
530			104,310
560			106,260
600		95,440	107,250
630		109,860	126,110
710		134,150	165,620
750			172,190
800		138,570	182,030
900			
1000			

SNSパワーシースは、次のように表示します。

ご注文方法
 PS 67 × 3V - 4
呼び径 溝タイプ 溝数

在庫なくなり次第、都度見積となります。

 廃止型番につき、都度見積となります。

定価表 JIS B 1855 準拠

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	5V			
	5本	6本	8本	10本
150	25,740	29,030		
160	26,420	30,030		
170	26,900	30,520		
180	26,730	30,030	43,630	52,160
190	30,190	34,290	46,080	53,460
200	32,480	38,220	51,340	59,040
210	41,170	50,530	64,290	73,310
212	35,580	44,760	56,920	64,120
220	44,760	52,970	72,160	83,150
224	38,710	46,910	63,130	72,810
230	40,510	48,060	68,880	82,000
236	41,830	51,170	70,840	82,340
240	48,370	56,580	80,680	91,030
250	48,370	57,400	81,670	92,810
260	49,540	57,900	84,950	95,780
265	50,340	58,720		
280	52,470	64,950	87,230	116,440
300	54,440	64,950	101,680	128,230
315	58,390	70,840	111,030	128,570
320	67,580	77,740	120,860	133,320
335	67,890	79,220		
340	68,230	79,860	121,030	134,150
355	71,340	83,810	124,140	137,260
360	89,540	96,910	152,020	165,620
375	80,180	85,610		
380	80,520	85,950	133,980	145,620
400	83,470	91,030	138,740	165,620
425	86,750	100,860		
450	91,340	108,880	153,010	185,310
475	98,730	119,880		
500	106,590	129,720	180,380	221,380
530	116,440	135,130		
560	128,900	150,040		
600	133,650	159,720	231,210	277,140
630	153,500	177,120	237,770	291,900
710	183,660	224,660		
750	196,780	249,250		
800	208,270	268,940	347,640	
900				
1000				

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	8 V			
	4本	6本	8本	10本
300	98,320	118,850	158,390	188,610
315	99,820	132,860	173,600	218,650
320	103,160	139,370	193,630	228,670
335	103,660	141,050	196,960	230,340
340	123,860	168,590	255,380	293,760
355	119,180	152,400	233,690	272,070
360	137,040	170,250	260,370	310,450
375	125,020	157,060	237,020	285,410
380	143,870	181,940	268,720	335,490
400	137,540	166,080	245,360	312,130
420	156,740	201,950	277,070	362,200
425	143,720	183,610	257,050	332,170
440	164,410	213,650	285,410	370,550
450	170,250	198,630	273,750	342,170
460	193,630	230,340	312,130	390,570
475	178,600	213,650	287,090	380,550
480	206,980	268,720	348,850	420,620
500	190,290	248,710	322,140	387,240
520	218,650	278,740	362,200	432,300
540	226,990	287,090	365,530	469,020
560	220,320	275,400	352,180	462,350
600	232,020	300,440	393,900	500,740
630	272,070	320,480	432,300	572,500
710	313,800	385,570	492,390	612,560
800	388,900	459,010	605,880	714,370
900	475,700	637,600	739,400	911,320
1000	485,700	640,930	734,410	946,380
1250				

SNSパワーシープは、次のように表示します。

ご注文方法 PS 67 × 3V - 4
呼び径 溝タイプ 溝数

 在庫なくなり次第、都度見積となります。
 廃止型番につき、都度見積となります。

定価表(プーリ本体のみ)

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	3V											
	1本		2本		3本		4本		5本		6本	
67	2,630	4225	2,940	4225	3,290	4225						
71	2,720	4225	3,010	4225	3,430	4225						
75	2,840	4225	3,630	5035	3,820	5035	4,260	5035				
80	3,020	4225	3,740	5035	4,110	5035	4,600	5035				
85			4,110	5035	4,380	5035						
90	3,710	5035	4,120	5035	4,560	6340	5,250	6340				
95			4,480	5035	4,940	6340						
100	4,150	5035	4,660	5035	5,120	6340	6,120	6340				
106			4,900	5035	5,710	6340	6,570	6340				
112	4,650	5035	4,990	5035	5,870	6340	6,700	6340				
118			5,880	5035	6,660	6340	7,510	6340				
125	4,910	5035	6,240	6340	6,690	6340	7,890	8545	8,470	8545	9,950	8545
132			6,960	6340	7,510	6340	8,540	8545				
140	5,750	5035	7,060	6340	7,730	6340	8,660	8545	9,420	8545	10,810	8545
150			7,740	6340	9,220	6340	10,340	8545	11,290	8545		
160	6,400	5035	8,210	6340	9,710	8545	10,610	8545	11,540	8545	12,970	8545
180	7,580	6340	9,590	6340	11,610	8545	12,900	8545	13,720	8545	17,400	8545
200	8,510	6340	10,550	6340	13,550	8545	13,750	8545	16,390	8545	18,060	8545
224			12,200	6340	14,650	8545	16,750	8545	17,880	8545		
250		6340	14,000	8545	15,530	8545	17,400	8545	19,030	8545	22,970	8545
280			15,900	8545	18,870	8545	21,000	8545	21,980	8545		
315	15,120	6340	18,870	8545	20,010	8545	21,980	8545	24,270	8545	31,170	8545
355			21,650	8545	25,930	8545	28,540	8545	36,080	8545		
400			25,590	8545	26,730	8545	29,530	8545	38,380	8545	43,780	11055
450			32,800	8545	35,920	8545	39,370	8545	47,560	8545		
500					41,980	8545	45,930	11055	47,560	11055	59,220	11080
630												

単価の後ろの記号(4225, 5035, 6340~220170)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。

STB ブッシング

(単位=円)

タイプ	価格	付属部品	
		型番	使用数
3622	2,170	ⒶM6	2本
4225	2,360	ⒶM6	2本
5035	3,190	ⒶM8	2本
6340	4,690	ⒶM10	2本
8545	5,860	ⒶM12	2本
11055	10,330	ⒶM16	2本
11080	11,980	ⒶM16	2本
13070	18,690	ⒷM14	3本
13090	25,940	ⒷM14	3本
14090	29,130	ⒷM16	3本
160110	59,270	ⒷM20	3本
180140	92,450	ⒷM24	3本
220170	175,120	ⒷM30	3本

ご注文方法

STB 200 × 3V - 1 × 6340 × 35 φ N(F)

呼び径 溝タイプ 溝数 ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

N:新JISキー F:旧JISキー

- ・各タイプとも取り付けねじ(あるいはボルト)付です。
- ・標準軸穴寸法品(カタログ掲載)の価格です。
非標準軸穴寸法品はご注文により製造いたします。

STBブッシングは、STBシンクロプーリ・STBシーブ
STBユニバーサルアダプター・STB ISプーリ製品に
共通して御使用頂けるブッシングです。

在庫なくなり次第、都度見積となります。
廃止型番につき、都度見積となります。

定価表 (プーリ本体のみ)

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	5 V													
	2本		3本		4本		5本		6本		8本		10本	
150	13,030	8545	14,770	8545	16,750	8545								
160	13,710	8545	15,940	8545	18,060	8545								
170	14,270	8545	17,230	8545	19,680	8545								
180	17,730	8545	17,880	8545	20,510	8545	26,090	11055	31,820	11080	40,510	11080		
190	18,370	8545	19,350	8545	23,790	8545	28,220	11055	34,450	11080	42,480	11080		
200	18,540	8545	20,010	8545	26,420	11055	31,500	11055	36,580	11080	47,890	11080	55,760	11080
212	19,680	8545	21,000	8545	27,390	11055	34,780	11055	39,370	11080	53,640	11080	64,780	11080
224	20,180	8545	24,270	11055	30,030	11055	37,060	11055	42,160	13070	60,530	13090	73,310	13090
236	21,330	8545	26,420	11055	31,820	11055	39,530	13070	45,600	13070	65,610	13090	81,350	13090
250	24,450	8545	29,360	11055	36,080	11055	43,290	13070	48,870	13070	69,210	14090	89,540	14090
265	29,360	8545	32,480	11055	37,900	11055	47,890	13070						
280	29,530	8545	33,140	11055	39,030	11055	48,870	13070	57,900	13070	81,840	14090	102,340	160110
300	31,000	8545	37,560	11055	43,140	11055	53,460	13070						
315	32,800	8545	41,500	11055	45,760	11055	55,110	13070	64,780	13070	94,130	14090	128,420	160110
335	35,270	8545	44,760	11055	53,300	13070	63,630	13070						
355	37,390	8545	46,080	11055	53,950	13070	63,970	13070	75,290	13070	110,360	14090	151,200	160110
375	45,100	11055	50,190	11055	60,850	13070	70,530	13070						
400	46,420	11055	51,990	11055	61,010	13070	71,670	13070	85,280	13090	122,500	14090	162,010	160110
450			63,970	11080	70,840	13070	81,020	13090	103,650	14090	137,910	14090	175,450	160110
500	65,760	11055	73,470	13070	83,470	13070	98,400	13090	116,440	14090	152,520	14090	196,780	160110
630			97,570	13090	115,130	13090	139,550	14090	153,980	14090	219,740	160110	257,450	160110
800			126,760	13090	151,050	14090	185,310	14090	237,770	160110	291,900	160110	368,970	160110
1000														

(単位=円)

在庫なくなり次第、都度見積となります。
 廃止型番につき、都度見積となります。

ご注文方法

STB 200 × 3V - 1 × 6340 × 35φ N(F)

呼び径 溝タイプ 溝数 プッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

N:新JISキー F:旧JISキー

溝タイプ 呼び径	8V							
	4本		6本		8本		10本	
315	94,140	14090	122,180	160110	162,240	180140	198,630	180140
335	101,820	14090	146,720	160110	183,610	180140	230,340	180140
355	113,350	14090	149,050	160110	201,950	180140	235,340	180140
375	119,350	14090	158,390	160110	220,320	180140	273,750	180140
400	127,870	14090	176,930	160110	240,370	180140	293,760	180140
425	138,870	14090	185,280	160110	258,720	180140	313,800	180140
450	171,920	160110	201,950	160110	278,740	180140	328,820	180140
475	178,600	160110	220,320	160110	297,100	180140	343,830	180140
500	186,950	160110	223,670	160110	300,440	180140	360,530	180140
560	213,650	160110	250,380	160110	323,820	180140	392,240	180140
630	255,380	160110	288,750	180140	368,870	180140	475,700	220170
710	275,400	160110	340,500	180140	412,270	180140	515,760	220170
800	322,140	160110	402,250	180140	524,110	220170	627,580	220170
1000	442,310	180140	564,160	180140	652,610	220170	817,870	220170
1250								

定価表(プーリ本体のみ)

(単位=円)

(単位=円)

歯数	L 型					
	呼び幅					
	L050		L075		L100	
19	5,500	3622	5,910	3622	6,750	3622
20	5,680	3622	6,120	3622	7,020	3622
21	6,100	4225	6,370	4225	7,370	4225
22	6,410	4225	6,750	4225	7,750	4225
23	6,560	4225	6,930	4225	8,080	4225
24	6,840	4225	7,220	4225	8,210	4225
25	7,020	4225	7,410	4225	8,440	4225
26	7,300	4225	7,700	4225	8,800	4225
28	7,700	4225	8,160	4225	9,300	4225
30	8,010	4225	8,500	4225	9,830	4225
32	8,380	4225	8,890	4225	10,310	4225
34	8,550	4225	9,160	4225	11,600	5035
36	8,600	4225	9,540	4225	11,850	5035
40	8,780	4225	10,090	4225	12,060	5035
42	9,160	4225	10,140	5035	12,250	5035
44	9,500	5035	10,820	5035	12,830	5035
48	10,530	5035	12,250	5035	14,380	5035
50	11,320	5035	12,970	5035	15,540	5035
60	11,420	5035	13,270	5035	15,710	6340
72	12,970	5035	16,270	6340	18,200	6340
84	17,180	6340	18,360	6340	20,390	6340

歯数	H 型							
	呼び幅							
	H100		H150		H200		H300	
18	7,830	4225						
19	8,100	4225						
20	8,600	4225	10,490	5035				
21	9,500	5035	10,800	5035				
22	9,660	5035	10,940	5035				
24	10,380	5035	11,130	5035	14,810	6340		
25	10,600	5035	11,310	6340	15,690	6340		
26	10,840	5035	11,490	6340	16,340	6340		
28	11,420	5035	11,640	6340	17,020	6340		
30	11,600	5035	12,190	6340	17,530	6340		
32	11,770	5035	12,940	6340	18,540	6340		
34	12,350	5035	13,860	6340	19,880	6340		
36	12,790	5035	15,340	6340	21,560	6340		
40	12,900	6340	16,270	6340	22,910	8545	34,520	8545
42	12,940	6340	16,820	6340	24,260	8545	35,190	8545
44	15,340	6340	17,020	6340	25,600	8545	38,900	8545
48	15,710	6340	17,180	6340	27,450	8545	43,780	8545
50	16,100	6340	20,390	8545	27,790	8545	46,310	8545
60	17,180	6340	24,260	8545	31,830	8545	48,160	8545
72	22,580	8545	27,790	8545	38,900	8545	66,680	11055
84	27,640	8545	33,690	8545	45,640	8545		
96	33,000	8545	40,090	8545	57,420	11055		

ご注文方法

STB 21 L 100 - 4225 × 20φ N(F)

歯数 | 呼び幅 | プッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

歯形

N:新JISキー F:旧JISキー

単価の後ろの記号(3622, 4225, 5035~13090)はセットになるプッシングタイプの型番を示します。

定価表(プーリ本体のみ)

(単位=円)

プーリ 歯数	XH 型 呼び幅					
	XH200		XH300		XH400	
22	都度見積	8545	都度見積	8545	都度見積	8545
24	〃	8545	〃	8545	〃	8545
26	〃	8545	〃	8545	〃	11055
28	〃	8545	〃	8545	〃	11055
30	〃	8545	〃	8545	〃	11055
32	〃	8545	〃	11055	〃	11055
34	〃	8545	〃	11055	〃	11055
36	〃	8545	〃	11055	〃	11055
40	〃	8545	〃	11055	〃	11055
42	〃	8545	〃	11055	〃	11055
44	〃	8545	〃	11055	〃	11055
48	〃	11055	〃	11055	〃	13090
60	〃	11055	〃	13070	〃	13090
72	〃	11055	〃	13070	〃	13090
84	〃	13070	〃	13090	〃	13090
96	〃	13090	〃	13090	〃	13090
120	〃	13090	〃	13090	〃	13090

単価の後ろの記号(3622,4225,5035~13090)は
セットになるプッシングタイプの型番を示します。

ご注文方法

STB 21 L 100 - 4225 × 20φ N(F)

歯数 | 呼称幅 | プッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキー
歯形 | の区別

N:新JISキー F:旧JISキー

STB プッシング

(単位=円)

タイプ	価格	付属部品	
		型番	使用数
3622	2,170	ⒶM6	2本
4225	2,360	ⒶM6	2本
5035	3,190	ⒶM8	2本
6340	4,690	ⒶM10	2本
8545	5,860	ⒶM12	2本
11055	10,330	ⒶM16	2本
11080	11,980	ⒶM16	2本
13070	18,690	ⒷM14	3本
13090	25,940	ⒷM14	3本
14090	29,130	ⒷM16	3本
160110	59,270	ⒷM20	3本
180140	92,450	ⒷM24	3本
220170	175,120	ⒷM30	3本

STB プッシングは、STBシンクロプーリ・STBシーブ
STBユニバーサルアダプター・STB ISプーリ製品に
共通して御使用頂けるプッシングです。

定価表

(単位=円)

タイプ	価格	付属部品	
		型番	使用数
3622	2,170	ⒶM6	2本
4225	2,360	ⒶM6	2本
5035	3,190	ⒶM8	2本
6340	4,690	ⒶM10	2本
8545	5,860	ⒶM12	2本
11055	10,330	ⒶM16	2本
11080	11,980	ⒶM16	2本
13070	18,690	ⒷM14	3本
13090	25,940	ⒷM14	3本
14090	29,130	ⒷM16	3本
160110	59,270	ⒷM20	3本
180140	92,450	ⒷM24	3本
220170	175,120	ⒷM30	3本

回転体ごとに適用ブッシングが定めてあります。ご注文の際には適用ブッシング型番のほか、軸穴径およびキー溝の新JIS・旧JISの区別をご指定下さい。

- ・各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。
- ・標準軸穴寸法品(カタログ記載)の価格です。非標準軸穴寸法品はご注文により製造いたします。

ご注文方法

8545 × 30φ N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

STB ブッシング標準軸穴径一覧表

ブッシング 型番	標準軸穴径																								
	12	14	15	16	18	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	
3622	○	○	○	○	○	○	○																		
4225	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
5035						○	○	○	○	○	○	○													
6340								○	○	○	○	○	○	◎	○	○									
8545										○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○			
11055													○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11080																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ブッシング 型番	標準軸穴径																
	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	125	130	140
13070	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
13090	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎							
14090				○	○	○	○	○	○	○	○	◎					
160110							○	○	○	○	○	○	○				
180140										○	○	○	○	○	○		
220170														○	○	○	○

※◎印、新JISキー溝のみです。

- 備考 1. 軸穴は、上記以外の寸法も加工させて頂きます。(但し最大軸穴径を超える場合は別途ご相談下さい。)
2. 上記サイズは標準在庫品です。
3. 上記標準軸穴径には新、旧両方のキー溝を標準化しています。 N:新JISキー F:旧JISキー
- STBブッシングは、13型番112サイズを標準化しています。

定価表 (アダプター本体のみ) SNS STB ユニバーサル・ハブ

(単位=円)

ユニバーサル・ハブ呼び番	適用ブッシング型番	価格
UH3622	3622	3,450
UH4225	4225	3,950
UH5035	5035	4,450
UH6340	6340	6,120
UH8545	8545	11,310

ご注文方法

UH3622 × 12 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー
呼び番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

SNS STB ユニバーサル・フランジ・アダプター

(単位=円)

ユニバーサル・フランジ・アダプター 呼び番	適用ブッシング型番	価格
UF5035	5035	6,360
UF6340	6340	8,230
UF8545	8545	12,490

ご注文方法

UF5035 × 20 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー
呼び番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

SNS STB ユニバーサル・ウエルドオン・アダプター

(単位=円)

ユニバーサル・ウエルドオン・ アダプター呼び番	適用ブッシング型番	価格
UW3622	3622	7,230
UW4225	4225	7,590
UW5035	5035	9,080
UW6340	6340	10,750
UW8545	8545	12,820

ご注文方法

UW5035 × 20 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー
呼び番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

定価表(プーリ本体のみ)

溝タイプ 呼び径	A 型					
	1本		2本		3本	
63			2,630	3622		
67			2,830	3622		
71	2,450	4225	2,830	4225		
75	2,510	4225	2,970	4225		
80	2,550	4225	3,030	4225	3,690	4225
83	2,830	4225	3,240	4225	3,840	4225
85	2,710	4225	3,220	4225	3,950	4225
88	2,940	4225	3,290	4225	4,090	5035
90	2,990	4225	3,450	4225	4,240	5035
93	3,250	4225	3,780	4225	4,400	5035
95	3,220	4225	3,850	4225	4,480	5035
98	3,580	4225	3,980	5035		
100	3,780	4225	4,110	5035	4,770	5035
103	3,820	4225	4,290	5035	4,970	5035
106	3,960	4225	4,340	5035	5,010	5035
109	4,140	4225	4,560	5035	6,120	5035
112	4,160	4225	4,600	5035	6,800	5035
118	4,400	4225	4,880	5035	7,190	5035
125	4,680	4225	5,330	5035	7,850	5035
132	4,950	4225	6,920	5035	9,270	6340
140	5,310	4225	7,980	5035	9,830	6340
150	5,760	5035	8,420	5035	10,400	6340
160	6,300	5035	8,650	5035	12,460	6340
170	7,480	5035	10,610	5035	13,460	6340
180	7,570	5035	11,690	5035	13,560	6340
190	8,440	5035	12,230	5035	14,570	6340
200	8,340	5035	13,020	6340	14,680	6340
224			15,090	6340	17,380	6340
250	10,690	5035	17,380	6340	20,520	6340
280	12,420	5035	20,680	6340		
300	13,420	6340	20,860	6340	24,330	8545
315	15,030	6340				
355	17,040	6340				
400			24,840	6340	31,780	8545
450	22,190	6340			33,100	8545
500	25,660	6340	33,930	8545	43,030	8545

- ・単価の後ろの記号(3622~13090)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。
- ・各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。

[STBISプーリ]

伝道機器のパイオニア・カネミツが、豊富な経験と実績をもとに、中～低馬力用ニーズを対象に開発した、一般用Vベルト対応のブッシングタイププーリです。

薄部寸法にISO規格を採用し、またブッシングには定評のあるSTBブッシングを使用し非常に高い汎用性と同時に高品質・低価格を実現しました。

[ご注文方法] ※STB:当社ブッシングの商品記号 IS:当社ISOに準拠するプーリの商品記号。従来プーリと区別するため"IS"を必ずつけて下さい。

ISプーリ + STBブッシング(一式)

STB-IS 75 × A 1 × 4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

デュータム径(呼び径) | 溝数 | ブッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

ISプーリのみ

STB-IS 75 × A 1

デュータム径(呼び径) | 溝数

STBブッシングのみ

STB4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

ブッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

在庫なくなり次第、都度見積となります。

廃止型番につき、都度見積となります。

定価表(プーリ本体)

(単位=円)

溝タイプ 呼び径	B 型									
	1本		2本		3本		4本		5本	
118	4,210	5035	5,610	5035	6,490	6340	8,460	6340	10,740	6340
125	4,830	5035	5,830	5035	6,810	6340	8,960	6340	11,730	6340
132	5,440	5035	6,240	5035	7,290	6340	9,490	6340	13,340	6340
135	5,650	5035	6,600	6340	7,510	6340	9,630	6340	14,790	6340
140	6,130	5035	6,630	6340	7,840	6340	10,210	6340	15,250	8545
145	6,290	5035	7,060	6340	9,190	6340	10,760	6340	15,890	8545
150	6,800	5035	7,210	6340	9,300	6340	11,050	8545	16,890	8545
155	7,110	5035	8,620	6340	10,200	6340	13,670	8545	17,550	8545
160	7,450	5035	8,800	6340	12,750	6340	14,830	8545	18,540	8545
165	7,780	5035	9,620	6340	13,220	6340	15,040	8545	19,350	8545
170	8,760	5035	9,730	6340	13,410	6340	15,290	8545	20,520	8545
180	9,010	5035	10,990	6340	16,720	6340	18,540	8545	22,500	8545
190	9,660	5035	13,300	6340	17,550	6340	19,540	8545	25,660	8545
200	9,860	5035	13,890	6340	17,710	8545	20,520	8545	27,310	8545
212	10,150	5035	15,200	6340	19,200	8545	21,850	8545	28,970	8545
224	11,590	6340	15,680	6340	21,030	8545	25,150	8545	30,620	8545
236	12,950	6340	16,430	6340	22,840	8545	27,650	8545	33,930	8545
250	14,020	6340	17,870	6340	24,500	8545	30,110	8545	35,080	8545
280	15,040	6340	22,680	8545	28,470	8545	35,080	8545	36,080	8545
300	16,020	6340	23,170	8545	29,130	8545	35,750	8545	39,890	8545
315	16,890	6340	25,990	8545	32,940	8545	40,210	8545	42,200	8545
355	18,870	6340	32,430	8545	35,750	8545	44,190	8545	47,490	8545
400	21,180	6340	39,710	8545	49,310	8545	58,070	8545	59,900	11055
450			43,370	8545	58,570	8545	69,330	11055	72,310	11055
500			48,480	8545	67,500	8545	78,260	11055	82,740	11055
560			58,250	8545	76,440	11055	88,860	11055	99,130	11080
630					81,580	11055	93,150	11055	114,170	11080
710					92,490	11055	113,350	11080	133,680	11080
800							143,940	11080	185,310	13090
900					145,440	11080	170,420	11080	223,360	13090

- ・単価の後ろの記号(3622~13090)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。
- ・各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。

【ご注文方法】 ※STB:当社ブッシングの商品記号 IS:当社ISOに準拠するプーリの商品記号。従来プーリと区別するため"IS"を必ずつけて下さい。

IS プーリ + STBブッシング(一式)

STB-IS 75 × A 1 × 4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

データ径 溝数 ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

IS プーリのみ

STB-IS 75 × A 1

データ径 溝数

STBブッシングのみ

STB4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー

ブッシング型番 軸穴径 新・旧JISキーの区別

在庫なくなり次第、都度見積となります。
 廃止型番につき、都度見積となります。

定価表（プーリ本体のみ）

（単位=円）

溝タイプ 呼び径	C 型							
	3本		4本		5本		6本	
180	21,340	8545	25,000	8545				
185	22,500	8545	26,140	8545				
190	23,510	8545	26,980	8545				
195	24,330	8545	27,980	8545				
200	25,480	8545	29,630	8545	31,280	11080	37,720	11080
206	26,650	8545	31,280	8545	33,100	11080	39,710	11080
212	28,310	8545	32,760	8545	34,920	11080		
218	28,310	8545	33,100	8545	37,720	11080	43,850	11080
224	28,470	8545	33,260	8545	38,390	11080	46,500	11080
230	29,460	8545	42,200	8545	46,170	11080	48,980	11080
236	29,790	8545	42,350	11055	47,660	11080		
243	30,300	8545	42,540	11055	48,330	11080	52,960	11080
250	33,100	8545	42,540	11055	50,310	11080	55,600	11080
265	33,430	8545	43,180	11055	50,310	11080	61,220	11080
280	41,380	8545	45,830	11055	52,620	11080		
300	43,030	8545	50,460	11055	56,260	11080	63,720	11080
315	44,850	11055	53,940	11055	61,550	11080	67,500	11080
355	49,480	11055	60,890	11055	70,150	11080	84,550	13090
400	56,090	11055	72,310	11080	84,890	13090	95,650	13090
450	65,040	11055	83,560	11080	94,140	13090	118,970	13090
500	73,130	11055	101,440	13090	105,900	13090	134,520	13090
560	86,040	11080	113,990	13090	117,310	13090		
630			128,220	13090			167,090	13090
710	127,570	13090			167,090	13090	190,280	13090
800	147,250	13090			196,890	13090		
900	163,810	13090						

- ・単価の後ろの記号(3622~220170)はセットになるブッシングタイプの型番を示します。
- ・各タイプとも取付止ねじ(あるいはボルト)付きです。

STBブッシング（単位=円）

タイプ	価格	付属部品	
		型番	使用数
3622	2,170	AM6	2本
4225	2,360	AM6	2本
5035	3,190	AM8	2本
6340	4,690	AM10	2本
8545	5,860	AM12	2本
11055	10,330	AM16	2本
11080	11,980	AM16	2本
13070	18,690	BM14	3本
13090	25,940	BM14	3本
14090	29,130	BM16	3本
160110	59,270	BM20	3本
180140	92,450	BM24	3本
220170	175,120	BM30	3本

ご注文方法 ※当社ブッシングの商品記号 IS: 当社ISOに準拠するプーリの商品記号。従来プーリと区別するため"IS"を必ずつけて下さい。

ISプーリ + STBブッシング(一式)

STB-IS 75 × A 1 × 4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー
デュータム径 (呼び径) | 溝数 | 溝タイプ | ブッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

ISプーリのみ

STB-IS 75 × A 1
デュータム径 (呼び径) | 溝数 | 溝タイプ

STBブッシングのみ

STB4225 × 24 N(F) N:新JISキー F:旧JISキー
ブッシング型番 | 軸穴径 | 新・旧JISキーの区別

- 在庫なくなり次第、都度見積となります。
- 廃止型番につき、都度見積となります。

適応ブッシング

ブッシング 型番	標準軸穴径																											
	12	14	15	16	18	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
3622	○	○	○	○	○	○																						
4225	○	○	○	○	○	○	○	○	○																			
5035						○	○	○	○	○	○																	
6340								○	○	○	○	○	○	◎	○	○												
8545										○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○							
11055													○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
11080																○	○	○	○	○	○	○	○	○				
13090																		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎

定価表 JIS B 1452 準拠

スタンダードタイプ (CL)

鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

品目	完成品	本体片側	付属部品	
	一組	1個	型番	使用数
CL 90	7,500	2,790	#1	4本
CL 100	8,580	3,210	#2	4本
CL 112	9,780	3,810	#2	4本
CL 125	11,040	4,100	#3	4本
CL 140	14,640	5,190	#3	6本
CL 160	20,780	7,550	#3	8本
CL 180	25,460	9,890	#3	8本
CL 200	43,220	14,890	#4	8本
CL 224	51,620	19,090	#4	8本
CL 250	75,680	27,280	#5	8本
CL 280	117,320	43,300	#6	8本
CL 315	152,760	57,180	#6	10本
CL 355	212,340	77,650	#8	8本
CL 400	281,460	105,080	#8	10本
CL 450	365,700	140,070	#8	12本
CL 560	550,960	225,570	#8	14本
CL 630	717,720	294,690	#8	18本

たわみ軸継手用部品

(単位=円)

型番	1本組	ゴムブッシュ
	(ボルト類・ゴムブッシュ)	(1個)
#1	480	130
#2	540	150
#3	710	210
#4	1,680	320
#5	2,640	650
#6	3,840	1,080
#8	7,130	2,500

ボス特大形タイプ (BCL)

鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

品目	完成品	本体M側	付属部品	
	一組	1個	型番	使用数
BCL 160	22,630	9,400	#3	8本
BCL 180	29,170	13,600	#3	8本
BCL 200	47,420	19,090	#4	8本
BCL 224	57,340	24,810	#4	8本
BCL 250	82,280	33,880	#5	8本
BCL 280	127,100	53,080	#6	8本
BCL 315	165,210	69,630	#6	10本

たわみ軸継手用部品

(単位=円)

型番	1本組	ゴムブッシュ
	(ボルト類・ゴムブッシュ)	(1個)
#3	710	210
#4	1,680	320
#5	2,640	650
#6	3,840	1,080

定価表 JIS B 1452 準拠

高トルク用たわみ軸継手 (HCL) 鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

品目	完成品	付属部品	
	一組	型番	使用数
HCL 710B	1,121,370	#10	24本
HCL 711B	1,459,800	#12	20本
HCL 800B	1,801,600	#12	22本
HCL 900B	2,118,130	#12	24本
HCL 901B	2,576,090	#14	20本
HCL 1000B	3,131,720	#14	22本
HCL 1120B	4,074,600	#14	24本

高トルク用たわみ軸継手用 部品

(単位=円)

型番	1本組	ゴムブッシュ
	(ボルト類・ゴムブッシュ)	(1個)
#10	9,100	2,500
#12	17,690	3,600
#14	28,980	5,740

定価表

鍛造タイプ (SCL) 鍛造品 (S35C)

(単位=円)

品目	完成品	本体片側	付属部品	
	一組	1個	型番	使用数
SCL 112	25,440	11,640	#2	4本
SCL 125	27,980	12,570	#3	4本
SCL 140	24,800	10,270	#3	6本
SCL 160	32,380	13,350	#3	8本
SCL 180	36,080	15,200	#3	8本
SCL 200	54,680	20,620	#4	8本
SCL 224	68,620	27,590	#4	8本
SCL 250	103,020	40,950	#5	8本
SCL 280	202,200	85,740	#6	8本
SCL 315	249,420	105,510	#6	10本
SCL 355	351,980	147,470	#8	8本
SCL 400	461,480	195,090	#8	10本
SCL 450	612,980	263,710	#8	12本
SCL 560	922,800	411,490	#8	14本
SCL 630	1,178,760	525,210	#8	18本

たわみ軸継手用部品

(単位=円)

型番	1本組	ゴムブッシュ
	(ボルト類・ゴムブッシュ)	(1個)
#2	540	150
#3	710	210
#4	1,680	320
#5	2,640	650
#6	3,840	1,080
#8	7,130	2,500

定価表 JIS B 1451 準拠

スタンダードタイプ (RCL) 鋳鉄製 (FC200)

(単位=円)

品目	完成品一組	付属部品	
	(リーマボルト付)	型番	使用数
RCL 112	9,130	#R1	4
RCL 125	11,300	#R2	4
RCL 140	15,430	#R2	6
RCL 160	21,050	#R2	8
RCL 180	24,770	#R2	8
RCL 200	39,570	#R3	8
RCL 224	47,830	#R3	8
RCL 250	69,380	#R4	8
RCL 280	104,060	#R4	8
RCL 315	134,710	#R4	10
RCL 355	198,690	#R5	8
RCL 355S	235,730	#R5	8
RCL 400S	269,410	#R5	10
RCL 450S	378,840	#R6	8
RCL 475S	528,700	#R6	10
RCL 500S	658,340	#R6	10
RCL 560S	890,710	#R6	12

固定軸継手用部品

(単位=円)

型番	リーマボルト (一本)
#R1	400
#R2	540
#R3	1,060
#R4	1,700
#R5	2,360
#R6	4,810

※太字のSタイプは外径をコンパクトにして高トルク用に使用できるように設計されています。

鍛造タイプ (SRCL) 鍛造品 (S35C)

品目	完成品一組	付属部品	
	(リーマボルト付)	型番	使用数
SRCL 112	33,180	#R1	4
SRCL 125	39,910	#R2	4
SRCL 140	34,520	#R2	6
SRCL 160	43,440	#R2	8
SRCL 180	47,150	#R2	8
SRCL 200	70,230	#R3	8
SRCL 224	85,030	#R3	8
SRCL 250	116,520	#R4	8
SRCL 280	223,950	#R4	8
SRCL 315	266,040	#R4	10
SRCL 355	355,280	#R5	8

定価表

スタンダードタイプ (SPCL)

ボス特大形タイプ (B-SPCL) (実用新案登録済)

鋳鉄製 (FC200)

スタンダードタイプ (SPCL)		ボス特大形タイプ (B-SPCL)		付属部品			
品目	完成品一組	品目	完成品一組	固定側		たわみ側	
	①固定軸継手(下穴品)		①固定軸継手(下穴品)	型番	使用数	型番	使用数
	②スペーサー		②スペーサー				
	③たわみ軸継手(下穴品)		③たわみ軸継手(下穴品)				
	④固定軸継手ボルト		④固定軸継手ボルト				
	⑤たわみ軸継手ボルト		⑤たわみ軸継手ボルト				
SPCL112 X L0100	都度見積			#R1	4本	#2	4本
SPCL125 X L0100	都度見積			#R2	4本	#3	4本
SPCL140 X L0100	都度見積			#R2	4本	#3	6本
SPCL140 X L0140							
SPCL160 X L0100	都度見積	BSPCL160 × 100	都度見積	#R2	4本	#3	8本
SPCL160 X L0140		BSPCL160 × 140					
SPCL180 X L0100	都度見積	BSPCL180 × 100	都度見積	#R2	4本	#3	8本
SPCL180 X L0140		BSPCL180 × 140					
SPCL180 X L0180		BSPCL180 × 180					
SPCL180 X L0180		BSPCL180 × 200					
SPCL200 X L0140	都度見積	BSPCL200 × 140	都度見積	#R3	8本	#4	8本
SPCL200 X L0180		BSPCL200 × 180					
SPCL200 X L0220		BSPCL200 × 220					
SPCL200 X L0220		BSPCL200 × 250					
SPCL224 X L0140	都度見積	BSPCL224 × 140	都度見積	#R3	8本	#4	8本
SPCL224 X L0180		BSPCL224 × 180					
SPCL224 X L0220		BSPCL224 × 220					
SPCL250 X L0140	都度見積	BSPCL250 × 140	都度見積	#R4	8本	#5	8本
SPCL250 X L0180		BSPCL250 × 180					
SPCL250 X L0220		BSPCL250 × 220					
SPCL250 X L0260		BSPCL250 × 260					
SPCL280 X L0180	都度見積	BSPCL280 × 180	都度見積	#R4	8本	#6	8本
SPCL280 X L0220		BSPCL280 × 220					
SPCL280 X L0260		BSPCL280 × 260					
SPCL280 X L0300		BSPCL280 × 300					
SPCL315 X L0180	都度見積	BSPCL315 × 180	都度見積	#R4	10本	#6	10本
SPCL315 X L0220		BSPCL315 × 220					
SPCL315 X L0260		BSPCL315 × 260					
SPCL315 X L0300		BSPCL315 × 300					

※部品価格はSNS固定及びたわみ軸継手用部品と同じです。